

產品名稱: NYOGEL 783D

發行日期: 12-20-2011
修訂日期: 05-08-2019
版本編號: 06
MSDS 編號: -

部份 1 化學產品與公司識別

化學品中文名	無資料。		
化學品英文名	NYOGEL 783D		
產品編號	NYOGEL 783D		
製造商	Nye Lubricants, Inc.		
地址	12 Howland Road Fairhaven, MA 02719 美國		
聯繫人	Nye Lubricants EH&S		
電話	General Assistance	508-996-6721	
電子郵件	sds@nyelubricants.com		
緊急聯絡電話	3E 在線聯機	800-451-8346	
建議用途及限制使用			
建議用途	潤滑脂		
發行日期	12-20-2011		
製表日期	05-08-2019		
替代日期	09-16-2014		

部份 2 危害辨識資料

緊急情況概述	皮膚接觸可能有害。		
危害性級別			
物理性危害	未被分類。		
健康危害	急毒性物質, 皮膚	第5級	
環境危害	未被分類。		
標示內容			
象形圖	無。		
警示語	警告		
危害警告訊息			
H313	皮膚接觸可能有害。		
危害防範措施			
防範措施	遵守良好工業衛生習慣。		
事故回應			
P312	如感覺不適, 呼叫解毒中心或醫生。		
儲存	遠離禁忌物保存。		
廢棄處置方法	根據當地管理部門的要求對廢棄物和剩餘物進行處理。		
物理性危害及化學性危害	無資料。		
健康危害	無資料。		
環境危害	無資料。		
其他危害	未知。		
補充資訊	15.93% 的混合物含有未知的皮膚急毒性成分		

部份 3 成分辨識資料

純物質或混合物	混合物		
化學名稱	濃度 (%)	化學文摘社登記號碼(CAS)	
POLY(DIMETHYLSILOXANE)	80 - < 90	63148-62-9	
可報告層級下的其他部件	10 - < 20		

部份 4 急救措施

吸入	移至空氣清新的地方。如果症狀持續或惡化，聯絡醫生。
皮膚接觸	用水沖洗。如感覺不適，呼叫解毒中心或醫生。
眼睛接觸	用水沖洗。如果刺激症狀持續或加重，應就醫。
食入	如感覺不適，呼叫解毒中心或醫生。漱口。
最重要的症狀和健康影響	直接接觸可引起眼部暫時刺激。
對急救人員之防護	務必讓醫務人員知道所涉及的物質，並採取防護措施以保護他們自己。
對醫師之提示	提供普通幫助措施和治療。症狀可能會延後發生。

第5部分 救火措施

適用滅火劑	霧狀水。泡沫。乾燥化學粉。二氧化碳 (CO2)。
避免使用的滅火劑	禁止使用水槍滅火，否則會引起火勢蔓延。
具體危害	燃燒時，會生成對人體健康有害的氣體。
特殊滅火程序	不會遭到危險時才可以從火場移走容器。
消防人員之特殊防護裝備	發生火災時，使用自給式呼吸設備並穿全身防護服。
一般火災危害	無異常的火災或爆炸危險。
特定方法	不會遭到危險時才可以從火場移走容器。

部份 6 洩漏處理方法

個人防護措施、防護設備和應急程序	
對非緊急狀況人員	讓無關人員離開。使人員遠離和逆風於溢出/洩露的地區。穿戴合適的個人防護設備。確保通風是足夠的。如果相當量的溢出物不能被控制，通報有關當局。
對緊急狀況反應者	讓無關人員離開。
環境注意事項	避免排入排水系統、河道或排放到地面上。
清理方法和材料控制措施	如果這沒有風險，停止物料流動。產品回收後，用水沖洗洩漏區。 千萬不要將溢出物回收到原來的容器中去再使用。
防止發生次生危害的預防措施	無資料。

部份 7 安全處置與儲存方法

處置	提供足夠通風。穿戴合適的個人防護設備。遵守良好工業衛生習慣。沾染的衣服清洗後方可重新使用。
儲存	儲存於原始的密閉容器中。儲存於陰涼、乾燥的場所，遠離直接日光光照。

部份 8 暴露預防措施

容許濃度	沒有對各成分的接觸限值的說明。
生物指標	成分無生物暴露的限制。
暴露指導	此材料尚無已確定的接觸極限。Under conditions which may generate mists, observe the OSHA PEL of 5 mg per cubic meter
監控方法	依照標準監控程序。
工程控制	應採用良好的全面通風（典型情況為每小時10次）。通風速率應與具體條件匹配。如可行，採用過程封閉、局部通風，或其他工程控制措施以保持空氣中濃度水準低於推薦的接觸限值。如未建立接觸限值，維持空氣中濃度水準到可接受的水準。
個人防護設備	
呼吸防護	為了預防通風不足，需配備合適的助呼吸裝置。
手部防護	對長期或經常性皮膚接觸，應戴上合適的防護手套。
眼睛防護	帶護目鏡/面罩。
皮膚防護	需穿上合適的防護衣服。
衛生措施	始終保持良好的衛生習慣，如在處理物質之後，在吃喝、飲食和/或吸煙之前洗手。定期洗滌工作服和防護設備，以除去汙染物。

部份 9 物理及化學性質

外觀	
物質狀態	液體。
形狀	液體。
顏色	White, Smooth

氣味	無資料。
pH 值	無資料。
熔點/凝固點	無資料。
沸點 / 沸點範圍	無資料。
閃火點	315.0 ° C (599.0 ° F) 美國標準測試方法 D-92
燃燒極限 - 下限 (%)	無資料。
燃燒極限 - 上限 (%)	無資料。
爆炸極限-下限 (%)	無資料。
爆炸極限-上限 (%)	無資料。
蒸氣壓	無資料。
蒸氣密度	無資料。
相對密度	無資料。
密度	1.02 g/cm ³
溶解度	
溶解度 (水)	無資料。
辛醇/水分配係數	無資料。
自燃溫度	無資料。
分解溫度	無資料。
其他資料	
運動黏度	25000 cSt
運動黏度溫度	40 ° C (104 ° F)
揮發性百分比	0.08 % 預計
傾點	-44 ° C (-47.2 ° F)
保質期	4 年
比重	0.94 預計
揮發性有機化合物 (VOC)	0.08 % 預計

部份 10 安定性及反應性

反應性	該產品於正常條件下使用、貯存與運輸為穩定且非反應性。
安定性	正常條件下物料穩定。
特殊狀況下可能之危害反應	正常使用的條件下未見有危險反應。
應避免之狀況	避免溫度超過閃點溫度。 接觸禁配物。
應避免之物質	強氧化劑。
危害分解物	甲醛。

部份 11 毒性資料

急毒性	皮膚接觸可能有害。	
成分	物種	試驗結果
POLY (DIMETHYLSILOXANE) (CAS 63148-62-9)		
急性		
口服		
半數致死量	大鼠	17000 mg/kg
皮膚		
半數致死量	兔子	2000 mg/kg

* 產品的評估可能以其他未顯示的成分資料為基礎。

暴露途徑	皮膚接觸。
症狀	直接接觸可引起眼部暫時刺激。
腐蝕/刺激皮膚物質	長期皮膚接觸會引起短時性的刺激。
嚴重損傷 / 刺激眼睛物質	直接接觸可引起眼部暫時刺激。
呼吸道或皮膚過敏	
呼吸道過敏	致敏危害相關常識不齊全。
皮膚致敏物質	致敏危害相關常識不齊全。
生殖細胞致突變性物質	致突變性相關常識不齊全。

致癌物質	無資料。
生殖毒性物質	對健康危害的認識還不完全。
特定目標器官系統毒性—單次接觸	未被分類。
特定目標器官系統毒性—重複接觸	未被分類。
吸入性危害物質	由於產品形狀的緣故，不大可能。
慢性影響	無資料。

部份 12 生態資料

生態數據成分

成分	物種	試驗結果
POLY (DIMETHYLSILOXANE) (CAS 63148-62-9)		
水生的		
魚類	半數致死濃度 Redear sunfish (Lepomis microlophus) 河鯰	26.27 - 56.73 mg/l, 96 小時 2.36 - 4.15 mg/l, 96 小時

* 產品的評估可能以其他未顯示的成分資料為基礎。

生態毒性	產品不被分類為環境有害物質。然而，這不排除大量的和經常的洩漏物可能對環境產生有害影響或損害。
持久性及降解性	沒有本品的降解性資料。
生物蓄積性	無數據。
土壤中之流動性	無數據。
其他不良效應	該成分對環境無其他任何副作用（例如臭氧耗竭、臭氧形成潛勢、內分泌失調、全球變暖潛勢）。

部份 13 廢棄處置方法

殘餘廢棄物	按當地規定處理。空容器或襯墊可能含有一些產品的殘餘物。必須以安全的方式處置此產品和其容器（請參考：處置說明）。
受污染包裝	空容器應送到批准的廢物處理場所去再生處理。由於空容器也保留有產品殘留物，因此即使容器排空也應遵守標籤的警示資訊。
當地廢棄處置法規	收集回收或裝在密封的容器中送至專門的廢棄物處理場處理。本物料及其容器必須按危險廢物處置。禁止物料排放到排水溝/供水系統。不要用化學物質或使用過的容器去汙染水池, 水道和溝渠。按當地/地區/國家/國際規定處理產品/容器。

部份 14 運送資料


CNDG	
聯合國危險貨物編號 (UN No.)	UN3082
聯合國運輸名稱	未經專門說明的對環境有危險性的液態物質。(POLY (DIMETHYLSILOXANE))
運輸危害分類	
類	9
次要危險性	-
包裝類別	III
環境危害物質	是
特殊運送方法及注意事項	處置前，請閱讀安全說明、安全資料表和緊急應變程序。
IATA	
UN number	UN3082
UN proper shipping name	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (POLY (DIMETHYLSILOXANE))
Transport hazard class(es)	
Class	9
Subsidiary risk	-
Packing group	III
Environmental hazards	Yes
ERG Code	9L
Special precautions for user	Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
Other information	
Passenger and cargo aircraft	Allowed with restrictions.
Cargo aircraft only	Allowed with restrictions.
IMDG	
UN number	UN3082

UN proper shipping name	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N. O. S. (POLY (DIMETHYLSILOXANE)), MARINE POLLUTANT
Transport hazard class(es)	
Class	9
Subsidiary risk	-
Packing group	III
Environmental hazards	
Marine pollutant	Yes
EmS	F-A, S-F
Special precautions for user	Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.


按照MARPOL 73/78的附錄II和IBC 無資料。

準則散裝運輸

CNDG; IATA; IMDG



海洋污染物



部份 15 法規資料

Law of the People's Republic of China on Prevention and Control of Occupational Diseases

未受管制。

Regulations on the Control over Safety of Dangerous Chemicals

未受管制。

Provision on the Environmental Administration of New Chemical Substances

China Inventory of Existing Chemical Substances

國家與地區	名錄名稱	在名錄上 (是/否)*
中國	中國現存化學物質名錄 (IECSC)	是

*「是」代表本產品的所有成分皆符合其管轄國家的物質名錄規定
「否」表示此產品是不在清單上或免列於執政單位管理下的庫存需求。

其它的規定

該安全資料表符合下列法律，條例及標準：
危險化學品安全性管制條例
使用毒性產品之工作場所勞動保護條例
工作場所中的化學品安全使用措施
化學品的安全資料表 - 各節內容與順序 (GB/T 16483-2008)
化學品警示標籤製備準則 (GB15258-2009)
危險貨物的包裝標誌 (GB190-2009)
包裝 - 貨物裝卸的圖形標誌 (GB/T191-2009)

國際法規

斯德哥爾摩公約

不適用

鹿特丹公約

不適用

蒙特利爾協議

不適用

京都議定書

不適用

巴塞爾(Basel)公約

不適用

部份 16 其他資料

參考文獻

EPA: 建立數據庫

NLM: 危險物質資料庫

美國。IARC(國際癌症研究署)關於化學試劑職業暴露的專著

免責任聲明

表中資訊是在目前可以獲得的最佳知識和經驗的基礎之上編寫而成的。