

Útgáfunúmer: 04  
Útgáfudagsetning: 27-Nóvember-2018  
Dagsetning endurskoðunar: 08-Febrúar-2024  
Leysir af hólmi dagsetninguna: 25-Janúar-202

## 1. KAFLI: Auðkenning efnisins eða efnablöndunnar og félagsins eða fyrirtækisins

### 1.1. Vörukenni

**Viðskiptaheiti eða heiti efnablöndunnar** NYOGEL 741A

**Skráningarnúmer** -  
**Samheiti** Enginn.  
**Vörukóði** NYOGEL 741A

### 1.2. Viðeigandi og tilgreind notkun efnis eða blöndu og notkun sem ráðið er frá

**Tilgreind notkun** Lubricating Grease  
**Notkun sem ráðið er frá** Ekki þekkt.

### 1.3. Upplýsingar um birgi öryggisblaðsins

#### Birgir

**Heiti fyrirtækis** Nye Lubricants, Inc.  
**Heimilisfang** 12 Howland Road  
Fairhaven, MA 02719  
US

#### Skipting

**Sími** General Assistance +1-508-996-6721  
**tölvupóstur** sds@nyelubricants.com  
**Tengiliður** Ekki fáanlegt.

**1.4 Neyðarsímanúmer** 3E Online +1-800-451-8346

## 2. KAFLI: Hættugreining

### 2.1. Flokkun efnisins eða blöndunnar

Efnablandan hefur verið metin og/eða prófuð vegna eðilsfræðilegrar, heilsufarslegrar og umhverfislegrar hættu og eftirfarandi flokkun á við.

#### Flokkun samkvæmt Reglugerð (EC) Nr. 1272/2008 með áorðnum breytingum

Þessi blanda uppfyllir ekki skilyrði um flokkun samkvæmt reglugerð (EC) 1272/2008 með áorðnum breytingum.

### 2.2. Merkingaratriði

#### Merking samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008, með áorðnum breytingum

**Hættumerki** Enginn.  
**Viðvörðunarorð** Enginn.  
**Hættusetningar** Efnablandan uppfyllir ekki viðmið fyrir flokkun.

#### Varnaðarsetningar

**Fyrirbyggjandi aðgerðir** Fylgið kröfum um góða starfshætti er varða hreinlæti við iðnað.  
**Viðbrögð** Þvoið hendur eftir meðhöndlun.  
**Geymsla** Geymið fjarri ósamrýmanlegum efnum.  
**Förgun** Fargið úrgangi og efnisleifum í samræmi við kröfur yfirvalda á staðnum.

**Viðbótarupplýsingar á merkingar** Enginn.

**2.3. Aðrar hættur** Efnablandan inniheldur ekki efni sem metin eru vPvB / PBT samkvæmt XIII. viðauka í reglugerð (EB) nr. 1907/2006. Varan inniheldur ekki efnisþætti sem eru taldir hafa innkirtlatruflandi eiginleika samkvæmt REACH, grein 57(f), reglugerð (ESB) 2017/2100 eða reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/605 í magninu 0,1% eða meira.

## 3. KAFLI: Samsetning innihaldsefna/upplýsingar um innihaldsefni

### 3.2. Blöndur

Heiti efnis: NYOGEL 741A  
NYOGEL 741A Útgáfunúmer: 04 Dagsetning endurskoðunar: 08-Febrúar-2024 Útgáfudagsetning: 27-Nóvember-2018

Efnisþættirnir eru ekki hættulegir eða eru undir þeim takmörkunum sem krafist er fyrir upplýsingagjöf.

Listi yfir skammstafanir og tákn sem hægt er að nota hér að ofan

- ATE: mat á bráðaeiturhrifum.  
M: Margföldunarstuðull  
PBT: þrávirkt og eitrað efni sem safnast upp í lífríkinu.  
vPvB: mjög þrávirkt efni sem safnast í miklum mæli upp í lífríkinu.  
Allur styrkur er í hundraðshlutfalli af þyngd nema innihaldsefnið sé lofttegund. Styrkur lofttegundar er gefinn upp sem hundraðshlutfall af rúmmáli. #: Viðmiðunarmörk Evrópusambandsins fyrir váhrif á vinnustöðum eiga við um þetta efni.

4. KAFLI: Ráðstafanir í skyndihjálpi

|                                                                               |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Almennar upplýsingar                                                          | Tryggið að læknar séu meðvitaðir um efnið/-in sem um ræðir, og geri viðeigandi ráðstafanir til að verja sjálfan sig. |
| 4.1. Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálpi                                      |                                                                                                                      |
| Innöndun                                                                      | Færið í ferskt loft. Hafið samband við lækni ef einkenni myndast eða halda áfram.                                    |
| Snerting við húð                                                              | Skolið með sápu og vatni. Fáid læknishjálpi ef erting þróast og heldur áfram.                                        |
| Snerting við augu                                                             | Hreinsið með vatni. Fáid læknishjálpi ef erting þróast og heldur áfram.                                              |
| Inntaka                                                                       | Skolið munninn. Leitið læknishjálpar ef einkenni koma fram.                                                          |
| 4.2. Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og táfín                     | Váhrif geta valdið tímabundinni ertingu, roða eða óþægindum.                                                         |
| 4.3. Ábendingar um tafarlausa læknisumönnun og sérstaka meðferð sem þörf er á | Meðhöndlið einkenni.                                                                                                 |

5. KAFLI: Ráðstafanir vegna slökkviaðgerða

|                                                         |                                                                                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Almenn brunahætta                                       | Engin óvenjuleg hætta vegna elds eða sprenginga er tekin fram.                 |
| 5.1. Slökkvibúnaður                                     |                                                                                |
| Viðeigandi slökkvibúnaður                               | Vatnsmistur. Froða. Þurrt duft efni. Koldíoxíð (CO2).                          |
| Óviðeigandi slökkvibúnaður                              | Notið ekki vatnsslökkvitæki þar sem það mun valda útbreiðslu eldsins.          |
| 5.2. Sérstakar hættur af völdum efnisins eða blöndunnar | Við eldsvoða geta myndast gös sem eru hættuleg heilsu.                         |
| 5.3. Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn                      |                                                                                |
| Sérstakur hlífðarbúnaður fyrir slökkviliðsmenn          | Þörf er á notkun súrefniskúta og fullbúnum varnarbúnaði við eldsvoða.          |
| Sérstakar verklagsreglur við slökkvistarf               | Notið vatnsúða til þess að kæla óopnaðar umbúðir.                              |
| Sérstakar aðferðir                                      | Notið staðlaðar slökkviaðferðir og metið hættuna frá öðrum nærliggjandi efnum. |

6. KAFLI: Ráðstafanir ef efni fer óvart til spillis eða er losað fyrir slysi

|                                                                         |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1. Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir |                                                                                                                           |
| Ætlað starfsfólki sem vinnur ekki við neyðarþjónustu                    | Notið viðeigandi persónulegan varnarbúnað.                                                                                |
| Fyrir starfsfólk neyðarþjónustu                                         | Halðið ónauðsynlegu starfsfólki frá. Sjá upplýsingar um persónuhlífar í 8. lið á öryggisblaðinu.                          |
| 6.2. Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins                              | Forðist losun í niðurföll, vatnsföll eða í jörð.                                                                          |
| 6.3. Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar                      | Stöðvið flæði efnisins ef það er hægt án áhættu. Eftir endurheimt efnisins, skal skola svæðið með vatni.                  |
| 6.4. Tilvísun í aðra liði                                               | Sjá upplýsingar um persónuhlífar í 8. lið á öryggisblaðinu. Sjá upplýsingar um förgun úrgangs í 13. lið á öryggisblaðinu. |

7. KAFLI: Meðhöndlun og geymsla

|                                                                  |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1. Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun                     | Fylgið kröfum um góða starfshætti er varða hreinlæti við iðnað.                                  |
| 7.2. Örugg geymsluskilyrði, þ.m.t. vegna mögulegs ósamrýmanleika | Geymist í vel luktum ílátum. Geymist fjarri ósamrýmanlegum efnum (sjá 10. lið á öryggisblaðinu). |

8. KAFLI: Vhrifavarnir/persnuhlfar

8.1. Takmrkunarferibreytur

Vimiunarmrk fyrir vhrif í starfi Engin vhrifsmrk eru gefin upp fyrir innihaldsefni/innihaldsefnin.

Lffrileg vimiunarmrk Engin lffrileg vimiunarmrk vhrifa gefin upp fyrir innihaldsefni(/n).

Rlagar verklagsreglur um vktun Fylgi stluum verklagsreglum um vktun.

Afleidd hrifaleysismrk (DNEL) Ekki fanlegt.

Styrkur þar sem engin hrif eru sjanleg (PNEC) Ekki fanlegt.

8.2. Vhrifavarnir

Vieigandi tknilegt eftirlit Nota skal ga loftrestingu. Loftresting skal miast vi astur. Ef vi  skal nota afmrkun vinnslusvis, stabundna tblstursloftrestingu ea arar verkfrilegar lausnir til a vihalda loftborinni mengun fyrir nean rlg vimiunarmrk fyrir vhrif. Ef vimiunarmrk fyrir vhrif hafa ekki veri kvru skal vihalda loftborinni mengun innan viunandi marka.

Rstafanir til a vernda einstaklinga, s.s. me notkun persnuhlfa

Almennar upplsingar Velja skal persnulegan hlfarbna í samremi vi CEN-stala og a hfu samrði vi sluaila persnulega hlfarbnaarins.

Hlfargleraugu/andlitshlf Noti ryggisgleraugu me hliarvrn (ea loku glerlaugu).

Hvrn

- Hlfarbnaur fyrir hendur Noti vieigandi efnaþolna hanska.

- Anna

ndunarhlfar Noti ndunargrmu ef ngjanleg loftresting er ekki fyrir hendi.

Httur vegna varma Klist vieigandi hlfarfatnai vegna hita, þegar þa er nausynlegt.



Hreinltisrstafanir

Fylgi vallt gum starfshttum um persnulegt hreinlti, svo sem a þvo hendur eftir mehndlun efnisins og ur en bora er, drukki og/ea reykt. Þvi reglulega vinnufatna og hlfarbna til þess a fjarlgja mengunarvalda.

Vhrifavarnir vegna umhverfis

Losun r loftrestingu ea vinnslubnai skal athuga til a tryggja a hn s í samremi vi krfur umhverfisverndarlggjafar. Í sumum tilvikum eru gufuhreinsibnaur, sur ea vlfrilegar breytingar  vinnslubnainum nausynlegar til a draga r tblstri þannig a hann s viunandi.

9. KAFLI: Elis- og efnafrilegir eiginleikar

9.1. Upplsingar um elis- og efnafrilega grunneiginleika

Elisstand Fast.

Form Fast.

Litur Ekki fanlegt.

Lykt Ekki fanlegt.

Brslumark/frostmark Ekki fanlegt.

Suumark ea upphaflegt suumark og suumarksbil Ekki fanlegt.

Eldfimi (fast efni, lofttegund) Ekki tiltk.

Blossamark 275,0 C (527,0 F) ASTM D-92

Hitastig sjlfskvikunar Ekki fanlegt.

Niurbrotshitastig Ekki fanlegt.

pH Ekki fanlegt.

Elisseigja 71 cSt ASTM D-97

Elisseigju hitastig 40 C (104 F)

Leysni

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Leysni (í vatni)              | Ekki fáanlegt. |
| Deilistuðull (n-oktanól/vatn) | Ekki fáanlegt. |
| Gufuprýstingur                | Ekki fáanlegt. |
| Gufupéttni                    | Ekki fáanlegt. |
| Eðlismassi                    | Ekki fáanlegt. |
| Einkenni agna                 | Ekki fáanlegt. |

9.2. Aðrar upplýsingar

9.2.1. Upplýsingar varðandi líkamlega hættuflokka Engar frekari viðkomandi upplýsingar tiltækar

9.2.2 Aðrir öryggiseiginleikar

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Péttni            | 0,97 g/cm³                |
| Sprengifimi       | Ekki sprengifimt.         |
| Oxunareiginleikar | Oxast ekki.               |
| Úrhellipunktur    | -70 °C (-94 °F) ASTM D-97 |
| Geymslutími       | 4 ár                      |

10. KAFLI: Stöðugleiki og hvarfgirni

|                                        |                                                                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1. Hvarfgirni                       | Þessi vara er stöðug og hvarfast ekki við venjulegar aðstæður notkunar, geymslu eða flutnings. |
| 10.2. Efnafraeðilegur stöðugleiki      | Efnið er stöðugt við eðlilegar aðstæður.                                                       |
| 10.3. Möguleiki á hættulegu efnahvarfi | Ekki er vitað til þess að hættuleg efnahvörf eigi sér stað við venjuleg notkunarskilyrði.      |
| 10.4. Skilyrði sem ber að varast       | Snerting við ósamrýmanleg efni.                                                                |
| 10.5. Ósamrýmanleg efni                | Serkt oxandi efni.                                                                             |
| 10.6. Hættuleg niðurbrotsefni          | Engin skaðleg niðurbrotsmyndefni eru þekkt.                                                    |

11. KAFLI: Eiturefnafræðilegar upplýsingar

|                                                       |                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Almennar upplýsingar                                  | Váhrif efnisins eða efnablöndunnar við störf geta haft skaðleg áhrif.                                                 |
| Upplýsingar um líklegar váhrifaleiðir                 |                                                                                                                       |
| Innöndun                                              | Ekki má vænta neinna skaðlegra áhrifa vegna innöndunar.                                                               |
| Snerting við húð                                      | Ekki má vænta neinna skaðlegra áhrifa vegna snertingar við húð.                                                       |
| Snerting við augu                                     | Bein snerting við augu getur valdið tímabundinni ertingu.                                                             |
| Inntaka                                               | Getur valdið óþægindum við inntöku. Inntaka telst hins vegar ekki líkleg til að vera algengasta váhrifaleið í starfi. |
| Einkenni                                              | Váhrif geta valdið tímabundinni ertingu, roða eða óþægindum.                                                          |
| 11.1. Upplýsingar um eiturefnafræðileg áhrif          |                                                                                                                       |
| Bráð eiturhrif                                        | Ekki vitað.                                                                                                           |
| Húðæting/húðerting                                    | Þar sem gögn vantar að hluta eða með öllu er ekki hægt að flokka efnið.                                               |
| Alvarlegur augnskaði/augnerting                       | Þar sem gögn vantar að hluta eða með öllu er ekki hægt að flokka efnið.                                               |
| Næming öndunarfæra                                    | Þar sem gögn vantar að hluta eða með öllu er ekki hægt að flokka efnið.                                               |
| Næming á húð                                          | Þar sem gögn vantar að hluta eða með öllu er ekki hægt að flokka efnið.                                               |
| Stökkbreytandi áhrif í kímfrumum                      | Þar sem gögn vantar að hluta eða með öllu er ekki hægt að flokka efnið.                                               |
| Krabbameinsvaldandi áhrif                             | Þar sem gögn vantar að hluta eða með öllu er ekki hægt að flokka efnið.                                               |
| Eiturhrif á æxlun                                     | Þar sem gögn vantar að hluta eða með öllu er ekki hægt að flokka efnið.                                               |
| Sértæk eiturhrif á marklíffæri - váhrif í eitt skipti | Þar sem gögn vantar að hluta eða með öllu er ekki hægt að flokka efnið.                                               |
| Sértæk eiturhrif á marklíffæri - endurtekin váhrif    | Þar sem gögn vantar að hluta eða með öllu er ekki hægt að flokka efnið.                                               |
| Ásvelgingarhætta                                      | Þar sem gögn vantar að hluta eða með öllu er ekki hægt að flokka efnið.                                               |
| Upplýsingar um efnablöndu á móti upplýsingum um efni  | Engar upplýsingar aðgengilegar.                                                                                       |

## 11.2. Upplýsingar um aðrar hættur

### Innkirtlatruflandi eiginleikar

Varan inniheldur ekki efnispætti sem eru taldir hafa innkirtlatruflandi eiginleika samkvæmt REACH, grein 57(f), reglugerð (ESB) 2017/2100 eða reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/605 í magninu 0,1% eða meira.

### Aðrar upplýsingar

Ekki fáanlegt.

## 12. KAFLI: Vistfræðilegar upplýsingar

### 12.1. Eiturhrif

Samkvæmt fyrirbyggjandi gögnum eru flokkunarviðmið fyrir flokkun sem hættulegt fyrir vatnsumhverfi ekki uppfyllt.

### 12.2. Þrávirkni og niðurbjótanleiki

Engar upplýsingar liggja fyrir um niðurbjótanleika innihaldsefnanna í blöndunni.

### 12.3. Uppsöfnun í lífverum

Engin gögn eru tiltæk.

### Deilistuðull n-oktanól/vatn (log KOW)

Ekki fáanlegt.

### Lífþéttnistuðull (BCF)

Ekki fáanlegt.

### 12.4. Hreyfanleiki í jarðvegi

Engin gögn eru tiltæk.

### 12.5. Niðurstöður úr mati á PBT- og vPvB-eiginleikum

Efnablandan inniheldur ekki efni sem metin eru vPvB / PBT samkvæmt XIII. viðauka í reglugerð (EB) nr. 1907/2006.

### 12.6. Innkirtlatruflandi eiginleikar

Varan inniheldur ekki efnispætti sem eru taldir hafa innkirtlatruflandi eiginleika samkvæmt REACH, grein 57(f), reglugerð (ESB) 2017/2100 eða reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/605 í magninu 0,1% eða meira.

### 12.7. Önnur skaðleg áhrif

Ekki er líklegt að efnispátturinn hafi nein önnur skaðleg áhrif á umhverfið (t.d. ósóneyðingarmátt, ljósefnafræðilegan ósonmyndunarmátt, truflandi áhrif á innkirtla, hnatthlýnunarmátt).

## 13. KAFLI: Förgun

### 13.1. Aðferðir við meðhöndlun úrgangs

#### Efnisleifar, úrgangur

Fargið í samræmi við lög og reglur á viðkomandi stað. Tóm ílát eða fóðringar geta innihaldið efnaleifar. Vörunni og umbúðum hennar skal fargað á tryggilegan hátt (sjá: Leiðbeiningar um förgun.)

#### Mengaðar umbúðir

Þar sem tóm ílát innihalda efnaleifar, skal fylgja viðvörunum á merkimiða jafnvel eftir tæmingu ílátsins. Tóm ílát skal flytja á viðurkenndan förgunarstað fyrir endurvinnslu eða förgun.

#### Úrgangskóti EB

Förgunarkóta skal ákvarða í samstarfi milli notanda, framleiðanda og förgunaraðila.

#### Aðferðir við losun / upplýsingar

Safnið og endurheimtið eða fargið í lokuðum umbúðum á móttökustöð fyrir spilliefni.

#### Sérstakar varúðarráðstafanir

Losið í samræmi við viðeigandi reglur.

## 14. KAFLI: Upplýsingar um flutninga

### ADR

14.1. - 14.6.: Ekki flokkað sem hættulegur farmur.

### RID-reglurnar

14.1. - 14.6.: Ekki flokkað sem hættulegur farmur.

### ADN-samningurinn

14.1. - 14.6.: Ekki flokkað sem hættulegur farmur.

### IATA

14.1. - 14.6.: Ekki flokkað sem hættulegur farmur.

### IMDG

14.1. - 14.6.: Ekki flokkað sem hættulegur farmur.

### 14.7. Flutningar búlkafarms á sjó skv. gerningi

Ekki viðeigandi.

### Alþjóðasiglingamálastofnunarnnar

## 15. KAFLI: Upplýsingar varðandi regluverk

### 15.1. Sértek ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis, heilbrigðis og umhverfis

#### ESB-reglugerðir

Regulation (EC) Nei . 1005/2009 on substances that deplete the ozone layer, Annex I and II, as amended

Ekki skráð

Reglugerð (ESB) 2019/1021 um þrávirk lífræn mengunarefni (endurútgáfa) með áorðnum breytingum

Ekki skráð

**Reglugerð (ESB) nr. 649/2012 varðandi útflutning og innflutning hættulegra íðefna, 1. hluti I. viðauka, með áorðnum breytingum**

Ekki skráð

**Reglugerð (ESB) nr. 649/2012 um útflutning og innflutning hættulegra íðefna, 2. hluti I. viðauka, með áorðnum breytingum**

Ekki skráð

**Reglugerð (ESB) nr. 649/2012 um útflutning og innflutning hættulegra íðefna, 3. hluti I. viðauka, með áorðnum breytingum**

Ekki skráð

**Reglugerð (ESB) nr. 649/2012 um útflutning og innflutning hættulegra íðefna, V. viðauki, með áorðnum breytingum**

Ekki skráð

**Reglugerð (EB) nr. 166/2006 viðauki II losun mengandi efna og flutningsskrá með breytingum**

Ekki skráð

**Reglugerð (EB) nr. 1907/2006, REACH grein 59(10) þáttakandalisti eins og hann var birtur af ECHA**

Ekki skráð

#### Leyfisveiting

**Reglugerð (EB) nr. 1907/2006 REACH, XIV. viðauki með lista yfir efni sem á eftir að heimila, eins og henni var breytt**

Ekki skráð

#### Takmarkanir á notkun

**Reglugerð (EB) nr. 1907/2006 REACH, XVII. viðauki með lista yfir efni sem á að takmarka markaðssetningu og notkun á, eins og henni var breytt**

Ekki skráð

**Tilskipun 2004/37/EB: um verndun starfsmanna gegn hættu á að þeir verði fyrir váhrifum af krabbameins- eða stökkbreytivöldum á vinnustað með áorðnum breytingum**

Ekki skráð

#### Aðrar ESB-reglugerðir

**Tilskipun 2012/18/ESB um varnir gegn hættu á stórslysum af völdum hættulegra efna, með áorðnum breytingum**

Ekki skráð

#### Aðrar reglugerðir

Varan er flokkuð og merkt í samræmi við reglugerð (EB) 1272/2008 (CLP-reglugerð) með áorðnum breytingum. Þetta öryggisblað uppfyllir kröfur í reglugerð (EB) nr. 1907/2006, með áorðnum breytingum.

#### Innlendar reglugerðir

Fylgið innlendra reglugerð um vinnu með efnafræðilega áhrifavalda í samræmi við tilskipun 98/24/EB, með áorðnum breytingum.

#### 15.2 Efnaöryggismat

Ekkert efnaöryggismat hefur verið framkvæmt

## 16. KAFLI: Aðrar upplýsingar

#### Listi yfir skammstafanir

ADN-SAMNINGURINN: Evrópusamningur um millilandaflutninga á hættulegum farmi á skipagengum vatnaleiðum.  
ADR: Evrópusamningur um millilandaflutninga á hættulegum farmi á vegum (ADR-samningurinn).  
CAS: Upplýsingaþjónusta um íðefni (e. Chemical Abstracts Service).  
CEN: Staðlasamtök Evrópu.  
IATA: Alþjóðasamband flugfélaga (International Air Transport Association).  
IBC-kóði: Alþjóðareglur um smíði og búnað skipa sem flytja búlkaferma af hættulegum íðefnum.  
IMDG: Alþjóðlegur kóði um siglingu með hættulegan varning.  
MARPOL: Alþjóðasamningur um varnir gegn mengun frá skipum.  
PBT: Þrávirkt, safnast upp í lífverum og er eitrað(Persistent, bioaccumulative and toxic).  
RID: Reglur um millilandaflutninga á hættulegum farmi með járnbrautum (RID-reglurnar).  
STEL: Viðmiðunarmörk fyrir skammvinn váhrif.  
TWA: Tímavegið meðaltal (Time Weighted Average).  
vPvB: Mjög þrávirkt efni sem safnast fyrir í lífverum í miklum mæli.

#### Tilvísanir

Ekki fáanlegt.

#### Upplýsingar um matsaðferðir notaðar við flokkun blöndunnar

Flokkun vegna váhrifa á heilsu og umhverfi er afleidd með samblöndun útreikninga og niðurstaða rannsókna, ef þær eru aðgengilegar.

#### Heildartexta allra H-setninga sem ekki er að finna í heild sinni í köflum 2 til 15

Enginn.

#### Endurskoðun upplýsinga

Enginn.

#### Upplýsingar um þjálfun

Fylgið þjálfunarleiðbeiningum þegar þetta efni er meðhöndlað.

## Fyrirvari

Nye Lubricants, Inc. getur ekki gert ráð fyrir öllum notkunaraðstæðum sem leyfilegt er að nota þessar upplýsingar og vöruna við eða notkunaraðstæðum þeirra í samsetningu með vörum annarra framleiðenda. Það er á ábyrgð notandans að tryggja öruggar aðstæður fyrir meðhöndlun, geymslu og förgun vörunnar og að taka ábyrgð á tapi, meiðslum, skemmdum eða kostnaði vegna óviðeigandi notkunar. Upplýsingarnar á öryggisblaðinu voru skráðar skv. bestu þekkingu og reynslu sem er til staðar á þessum tímapunkti.