

Versijos Nr.: 05
Išleidimo Data: 05-26-2011
Redagavimo Data: 11-15-2023
Pakeitimo Data: 05-20-2019

1 Skirsnis. Medžiagos Arba Mišinio Ir Bendrovės Arba Įmonės Identifikavimas

1.1. Produkto Identifikatorius

Prekiniam Pavadinimui NYOGEL 774F-MS
Arba Įvardijimui

Registracijos Numeris

-

Sinonimai Nėra.

Gaminio Kodas NYOGEL 774F-MS

1.2. Medžiagos Ar Mišinio Nustatyti Naudojimo Būdai Ir Nerekomenduojami Naudojimo Būdai

Nustatyti Naudojimo Būdai Lubricating Grease

Nerekomenduojami Naudojimo Būdai Nežinoma.

1.3. Išsami Informacija Apie Saugos Duomenų Lapo Teikėją

Tiekėjas

Įmonės Pavadinimas Nye Lubricants, Inc.
Adresas 12 Howland Road
Fairhaven, MA 02719
JAV

Sektorius

Telefono Numeris General Assistance +1-508-996-6721

elektroninio pašto adresas sds@nyelubricants.com

Kontaktinis Asmuo Nėra.

1.4. Pagalbos Telefono Numeris 3E Online +1-800-451-8346

2 Skirsnis. Galimi Pavojai

2.1. Medžiagos Ar Mišinio Klasifikavimas

Mišinys įvertintas ir (arba) išbandytas fizinių pavojų, pavojų sveikatai ir aplinkai atžvilgiu ir taikoma toliau nurodyta klasifikacija.

Klasifikacija Pagal Reglamentą (Eb) Nr. 1272/2008 Su Pakeitimais

Šis mišinys neatitinka klasifikacijos kriterijaus pagal reglamentą (EB) 1272/2008 su keitimais.

2.2. Ženklinimo Elementai

Ženklinimo Pagal Reglamentą (Eb) Nr. 1272/2008 Su Pakeitimais

Pavojaus Piktogramos Nėra.

Signalinis žodis Nėra.

Teiginiai Apie Pavojų Mišinys neatitinka klasifikavimo kriterijaus.

Atsargumo Teiginiai

Prevencijos Laikykitės geros pramoninės higienos praktikos.

Reakcijos Po naudojimo nusiplaukite rankas.

Sandėliavimas Laikykite atskirai nuo nesuderinamų medžiagų.

Pašalinimo Pašalinkite atliekas ir likučius laikydamiesi vietos valdžios institucijų reikalavimų.

Papildoma Informacija Nėra.

Etiketėje

2.3. Kiti Pavojai

Šiame mišinyje nėra medžiagų, kurios būtų laikomos vPvB / PBT, pagal EB Reglamento Nr. 1907/2006 XIII priedą. Šio produkto sudėtyje nėra endokrininę sistemą ardančių savybių, kurios daro poveikį aplinkai pagal REACH 57 straipsnio f punktą, Reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kai kiekis 0,1 % ar didesnis.

3 Skirsnis. Sudėtis Arba Informacija Apie Sudedamąsias Dalis

3.2. Mišiniai

Bendra Informacija

Cheminės Medžiagos Pavadinimas	%	Cas Numeris Arba Eb Numeris	Reach Registracijos Numeris	Indekso Nr.	Pastabos
1-Decēns, Homopolimērs, Hidrogenēts	10 - < 20	68037-01-4 500-183-1	-	-	
Klasifikācija: Asp. Tox. 1;H304					
1-DODECENE POLYMER WITH 1-DECENE, HYDROGENATED	10 - < 20	151006-60-9 436-190-0	-	-	
Klasifikācija: Asp. Tox. 1;H304					
1-DODECENE, POLYMER WITH 1-DECENE AND 1-OCTENE, HYDROGENATED	10 - < 20	163149-28-8 -	-	-	
Klasifikācija: Asp. Tox. 1;H304					
ALKYLATED DIPHENYLAMINE	< 1	Komercinė Paslaptis -	-	-	
Klasifikācija: Repr. 2;H361, Aquatic Chronic 3;H412					
Kiti komponentai, nesiekiantys pranešamų lygių	40 - < 50				

Santrumpų Ir Simbolių, Kurie Gali Būti Panaudoti Anksčiau Tekste, Sąrašas

ATE: Ūmaus toksiškumo įvertis.

M:M-faktorius

PBT: patvari, biologinio kaupimosi ir toksiška medžiaga.

vPvB: labai patvari ir didelio biologinio kaupimosi medžiaga.

Visos koncentracijos išreikštos procentais pagal svorį, jei sudėtinė medžiaga yra ne dujos. Dujų koncentracijos išreikštos procentais pagal tūrį. #: Šiai medžiagai buvo priskirta Sąjungos poveikio darbo vietoje riba (-os).

Pastabos Apie Sudėtį

Visas visų H frazių tekstas pateiktas 16 skyriuje.

4 Skirsnis. Pirmosios Pagalbos Priemonės**Bendra Informacija**

Užtikrinti, kad medicinos personalas būtų informuotas apie naudojamą (-as) medžiagą (-as), ir imtųsi asmeninių saugumo priemonių.

4.1. Pirmosios Pagalbos Priemonių Aprašymas**Įkvėpus**

Išneškite į gryną orą. Kviesti gydytoją jei simptomai stiprėja ar išsilaiko.

Patekus Ant Odos

Nuplauti su muilu ir vandeniu. Kreiptis medicinos pagalbos jei dirginimas plinta ar neišnyksta

Patekus į Akis

Praplaukite vandeniu. Kreiptis medicinos pagalbos jei dirginimas plinta ar neišnyksta

Prarijus

Išskalauti burną. Atsiradus simptomams kvieskite medicininę pagalbą.

4.2. Svarbiausi Simptomai Ir Poveikis (ūmus Ir Uždelstas)

Poveikis gali sukelti laikiną dirginimą, paraudimą ar diskomfortą.

4.3. Nurodymas Apie Bet Kokios Neatidėliotinos Medicinos Pagalbos Ir Specialaus Gydyto Reikalingumą

Gydyti pagal simptomus.

5 Skirsnis. Priešgaisrinės Priemonės**Bendri Gaisro Pavojai**

Nepažymėtas joks neįprastas gaisro arba sprogo pavojaus.

5.1. Gesinimo Priemonės**Tinkamos Gesinimo Priemonės**

Vandens rūkas. Putos. Sausi cheminiai milteliai. Anglies dvideginis (CO2).

Netinkamos Gesinimo Priemonės

Nenaudokite vandens čiurkšlės gesinimui, kadangi tai išplės gaisrą.

5.2. Specialūs Medžiagos Ar Mišinio Keliami Pavojai

Gaisro metu gali susidaryti sveikatai pavojingos dujos.

5.3. Patarimai Gaisrininkams**Specialių Apsaugos Priemonių Gaisrininkams**

Kilus gaisrui būtina naudoti autonominį kvėpavimo aparatą ir apsirengti visiškai apsaugančius drabužius.

Specialios Priešgaisrinės Procedūros

Neatidarytoms pakuotėms atvėsinti, naudoti vandens purslus.

Specifiniai Metodai

Atlikite standartines ugnies gesinimo procedūras ir atsižvelkite į pavojus, kuriuos kelia kitos susijusios medžiagos.

6 Skirsnis. Avarijų Likvidavimo Priemonės

6.1. Asmens Atsargumo Priemonės, Apsaugos Priemonės Ir Skubios Pagalbos Procedūros

Neteikiantiems Pagalbos Darbuotojams	Naudokite tinkamas asmenines apsaugines priemones.
Pagalbos Teikėjams	Nereikalingus darbuotojus patraukti atokiau. Apie asmenines apsaugos priemones žr. SDL 8 skyriuje.
6.2. Ekologinės Atsargumo Priemonės	Stenkitės, kad produktas nepatektų į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį.
6.3. Izoliavimo Ir Valymo Procedūros Bei Priemonės	Sustabdykite medžiagos srautą, jei tai galima padaryti be rizikos. Surinkę produktą nuplaukite teritoriją vandeniu.
6.4. Nuoroda į Kitus Skirsnius	Apie asmenines apsaugos priemones žr. SDL 8 skyriuje. Kaip naikinti atliekas, žr. SDL 13 skyriuje.

7 Skirsnis. Tvarkymas Ir Sandėliavimas

7.1. Su Saugiu Tvarkymu Susijusios Atsargumo Priemonės	Vengti ilgalaikio poveikio. Laikykitės geros pramoninės higienos praktikos.
7.2. Saugaus Sandėliavimo Sąlygos, įskaitant Visus Nesuderinamumus	Laikyti sandariai uždarytoje talpyklėje. Laikyti atokiau nuo nesuderinamų medžiagų (žr. SDL 10 Skyrių).
7.3. Konkretus Galutinio Naudojimo Būdas (-Ai)	Nėra.

8 Skirsnis. Poveikio Kontrolė/asmens Apsauga

8.1. Kontrolės Parametrai

Ribinės Vertės Darbo Aplinkoje

Lietuva . OELs. Limit Values for Chemical Substances, General Requirements

Komponentai	Tipas	Vertė	Forma
MOLYBDENUM DISULFIDE (CAS 1317-33-5)	IPRV	5 mg/m3	Alveolinė Frakcija.
		10 mg/m3	Įkvepiamoji Frakcija.

Biologinės Ribinės Vertės Ingredientui (-ams) Biologinio Poveikio Ribinės Vertės Nenurodytos.

Rekomenduojamos Stebėsenos Procedūros Laikytis standartinių stebėjimo procedūrų.

Išvestinio Poveikio Nesukeliančio Lygio (Dnel) Vertės Nėra.

Prognozuojamas Poveikio Nesukeliantis Koncentracijas (Pnec) Nėra.

8.2. Poveikio Kontrolė

Atitinkamos Techninio Valdymo Priemonės Turėtų būti naudojamas geras bendras vėdinimas. Vėdinimo intensyvumas turėtų atitikti sąlygas. Jei taikytina, naudokite technologinius gaubtus, vietinį ištraukiamąjį vėdinimą, arba kitas inžinerines kontrolės priemones ore pakibusios medžiagos koncentracijai palaikyti žemiau rekomenduojamos poveikio ribos. Jei poveikio ribos nenustatytos, pakibusios medžiagos koncentraciją palaikykite iki priimtino lygio.

Individualios Apsaugos Priemonės, Pavyzdžiui, Asmeninės Apsaugos Įranga

Bendra Informacija	Asmens apsaugos priemonės turėtų būti pasirinktos pagal CEN standartus ir pasitarus su asmens apsaugos priemonių tiekėju.
Akių Ir (Arba) Veido Apsauga	Naudokite apsauginius stiklus su šoniniais skydais (arba apsauginius akinius).
Odos Apsauga	
- Rankų Apsauga	Mūvėti atitinkamas chemikalams atsparias pirštines.
- Kita Apsauga	Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius.
Kvėpavimo Organų Apsauga	Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones.
Apsauga Nuo Terminio Pavojaus	Kai reikia, naudoti nuo terminio poveikio apsaugančius drabužius.



Higienos Priemonės

Visada imkitės tinkamų asmens higienos priemonių, nusiplaukite po to, kai tvarkėte medžiagą, ir prieš valgydami, gerdami ir (arba) rūkydami. Reguliariai skalbkite darbinius drabužius ir apsaugines priemones, kad teršalai būtų pašalinti.

Poveikio Aplinkai Kontrolė

Ventiliacijos ar darbo procesų įrangos emisijos turi būti tikrinamos siekiant užtikrinti, jog laikomasi aplinkos apsaugos reikalavimų. Siekiant sumažinti emisijas iki priimtino lygio gali reikėti naudoti dūmų šalinimo įrenginius, filtrus ar atlikti procesų įrangos inžinerines modifikacijas.

9 Skirsnis. Fizinės Ir Cheminės Savybės

9.1. Informacija Apie Pagrindines Fazines Ir Chemines Savybes

Agregatinė Būsena	Kietos Medžiagos.
Forma	Kieta medžiaga.
Spalva	Nėra.
Kvapas	Nėra.
Lydimosi/užšalimo Temperatūra	2375 °C (4307 °F) apskaičiuota
Virimo Temperatūra Arba Pradinė Virimo Temperatūra Ir Virimo Temperatūros Intervalas	450 °C (842 °F) apskaičiuota
Degumas (Kietų Medžiagų, Dujų)	Nėra.
Pliūpsnio Temperatūra	> 200,0 °C (> 392,0 °F) ASTM D-92
Savaiminio Užsidegimo Temperatūra	Nėra.
Skilimo Temperatūra	Nėra.
Ph	Nėra.
Tirpumas	
Tirpumas (Vandenyje)	Nėra.
Padalijimo Koeficientas (N-oktanolis/vanduo)	Nėra.
Garų Slėgis	0,00001 Hpa apskaičiuota
Garų Tankis	Nėra.
Santykinis Tankis	Nėra.
Dalelių Charakteristikos	Nėra.

9.2. Kita Informacija

9.2.1. Informacija Apie Fizinių Pavojų Klases Svarbios Papildomos Informacijos Nėra.

9.2.2. Kitos Saugos Charakteristikos

Tankis	0,93 g/cm³
Sprogstamosios Savybės	Nesprogi.
Oksidacinės Savybės	Neoksiduojanti.
Saugojimo Laikas	4 metų
Savitas Sunkis	3,83 apskaičiuota

10 Skirsnis. Stabilumas Ir Reaktingumas

10.1. Reaktingumas	Šis gaminytis yra stabilus ir nereakcingas normaliose naudojimo, laikymo ir vežimo sąlygose.
10.2. Cheminis Stabilumas	Medžiagos yra stabilios prie normalių sąlygų.
10.3. Pavojingų Reakcijų Galimybė	Įprasto naudojimo sąlygomis pavojingų reakcijų nežinoma.
10.4. Vengtinės Sąlygos	Sąlytis su nesuderinamomis medžiagomis.
10.5. Nesuderinamos Medžiagos	Stiprūs oksidatoriai.
10.6. Pavojingi Skilimo Produktai	Pavojingų skilimo produktų nežinoma.

11 Skirsnis. Toksikologinė Informacija

Bendra Informacija	Vielas vai maistījuma arodekspozīcija var izraisīt nelabvēlīgu ietekmi.
Informacija Apie Tikētinus Poveikio Būdus	
Ķvėpus	Ilgalaikis ģkvėpimas gali būtī kenksmingas.
Patekus Ant Odos	Nesitikima jokių neigiamų poveikių dėl sąlyčio su oda.
Patekus į Akis	Tiesioginis kontaktas su akimis gali sukelti laikiną dirginimą.
Prarijus	Prarijus gali sukelti diskomfortą. Nepaisant to, nemanoma, kad ģkvėpimas yra pagrindinis poveikio kelias.
Simptomai	Poveikis gali sukelti laikiną dirginimą, paraudimą ar diskomfortą.

11.1. Informacija Apie Toksinį Poveikį

Ūmus Toksiškumas	Nežinoma.
Odos ėSdinimas Ir (Arba) Dirginimas	Duomenys daliniai arba duomenų trūksta, todėl klasifikuoti neįmanoma.
Smarkus Akių Pažeidimas/dirginimas	Duomenys daliniai arba duomenų trūksta, todėl klasifikuoti neįmanoma.
Kvėpavimo Takų Jautrinimas	Duomenys daliniai arba duomenų trūksta, todėl klasifikuoti neįmanoma.
Odos Jautrinimas	Duomenys daliniai arba duomenų trūksta, todėl klasifikuoti neįmanoma.
Mutageninis Poveikis Lytinėms Ląstelėms	Duomenys daliniai arba duomenų trūksta, todėl klasifikuoti neįmanoma.
Kancerogeniškumas	Duomenys daliniai arba duomenų trūksta, todėl klasifikuoti neįmanoma.
Toksiškumas Reprodukčiai	Duomenys daliniai arba duomenų trūksta, todėl klasifikuoti neįmanoma.
Specifinis Toksiškumas Konkrečiam Organui – Vienkartinis Poveikis	Duomenys daliniai arba duomenų trūksta, todėl klasifikuoti neįmanoma.
Specifinis Toksiškumas Konkrečiam Organui – Kartotinis Poveikis	Duomenys daliniai arba duomenų trūksta, todėl klasifikuoti neįmanoma.
Aspiracijos Pavojus	Duomenys daliniai arba duomenų trūksta, todėl klasifikuoti neįmanoma.
Informacija Apie Mišinį Ir Medžiagas	Informacijos neturima.

11.2. Informacija Apie Kitus Pavojus

Endokrininės Sistemos Ardamosios Savybės	Šio produkto sudėtyje nėra endokrininę sistemą ardančių savybių, kurios daro poveikį aplinkai pagal REACH 57 straipsnio f punktą, Reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kai kiekis 0,1 % ar didesnis.
Kita Informacija	Nėra.

12 Skirsnis. Ekologinė Informacija

12.1. Toksiškumas	Remiantis turimais duomenimis klasifikavimo kriterijai neatitinka pavojingumo vandens aplinkai kriterijų.
12.2. Patvarumas Ir Skaidomumas	Nėra duomenų apie bet kurių šio mišinio sudėtinių medžiagų skaidomumą.
12.3. Bioakumuliacijos Potencialas	
Pasiskirstymo Koeficientas N-oktanolis/vanduo (Log Kow)	Nėra.
Biokoncentracijos Koeficientas (Bcf)	Nėra.
12.4. Judumas Dirvožemyje	Nėra duomenų.
12.5. Pbt Ir Vpvp Vertinimo Rezultatai	Šiame mišinyje nėra medžiagų, kurios būtų laikomos vPvB / PBT, pagal EB Reglamento Nr. 1907/2006 XIII priedą.
12.6. Endokrininės Sistemos Ardamosios Savybės	Šio produkto sudėtyje nėra endokrininę sistemą ardančių savybių, kurios daro poveikį aplinkai pagal REACH 57 straipsnio f punktą, Reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kai kiekis 0,1 % ar didesnis.
12.7. Kitas Nepageidaujamas Poveikis	Iš šio komponento nesitikima jokių neigiamų poveikių aplinkai (pvz., ozono sluoksnio plonėjimo, fotocheminio ozono sudarymo potencialo, endokrino ardymo, visuotinio atšilimo potencialo).

13 Skirsnis. Atliekų Tvarkymas

13.1. Atliekų Tvarkymo Metodai

Medžiagos Pavadinimas: NYOGEL 774F-MS

NYOGEL 774F-MS Versijos Nr.: 05 Redagavimo Data: 11-15-2023 Išleidimo Data: 05-26-2011

SDS LITHUANIA

5 / 7

Likutinės Atliekos	Šalinti pagal vietines taisykles. Tuščiose talpyklose ir įdėkluose gali būti produkto likučių. Tokią medžiagą ir jos likučius būtina šalinti saugiai (žr.: Šalinimo instrukcijos).
Užteršta Pakuotė	Kadangi ištuštintose pakuotėse gali likti gaminio likučių, įspėjimų etiketėse laikytis net kai pakuotė yra ištuštinta. Tuščios pakuotės perdirbimui arba pašalinimui turi būti pristatomos į paskirtą atliekų tvarkymo vietą.
Es Atkritumu Kods	Atliekų kodai turi būti suteikiami aptarus su naudotoju, gamintoju ir atliekų tvarkymo įmone.
Išmetimo Būdai / Informacija	Surinkite ir utilizuokite arba išmeskite sandariai uždarytus indus tam skirtose atliekų išmetimo vietose.
Specialūs Perspėjimai	Išmeskite laikydamiesi visų taikomų teisės aktų reikalavimų.

14 Skirsnis. Informacija Apie Gabenimą

ADR

14.1. - 14.6.: Produktui Netaikomi Tarptautiniai Teisės Aktai Dėl Pavojingų Krovinių Vežimo.

RID

14.1. - 14.6.: Produktui Netaikomi Tarptautiniai Teisės Aktai Dėl Pavojingų Krovinių Vežimo.

ADN

14.1. - 14.6.: Produktui Netaikomi Tarptautiniai Teisės Aktai Dėl Pavojingų Krovinių Vežimo.

IATA

14.1. - 14.6.: Produktui Netaikomi Tarptautiniai Teisės Aktai Dėl Pavojingų Krovinių Vežimo.

IMDG

14.1. - 14.6.: Produktui Netaikomi Tarptautiniai Teisės Aktai Dėl Pavojingų Krovinių Vežimo.

14.7. Nesupakuotų Krovinių Netaikoma.

Vežimas Jūrų Transportu Pagal Imo Priemones

15 Skirsnis. Informacija Apie Reglamentavimą

15.1. Su Konkrečia Medžiaga Ar Mišiniu Susiję Saugos, Sveikatos Ir Aplinkos Teisės Aktai

Es Teisės Aktai

Reglamentas (Eb) Nr. 1005/2009 Dėl Ozono Sluoksnį Ardančių Medžiagų, I Ir Ii Priedėlis Su Pakeitimais

Neįtraukta.

Reglamentas (Es) 2019/1021 Dėl Patvariųjų Organinių Teršalų (Nauja Redakcija), Su Pakeitimais

Neįtraukta.

Reglamentas (Es) Nr. 649/2012 Dėl Pavojingų Cheminių Medžiagų Eksporto Ir Importo, I Priedėlis, 1 Dalis Su Pakeitimais

Neįtraukta.

Reglamentas (Es) Nr. 649/2012 Dėl Pavojingų Cheminių Medžiagų Eksporto Ir Importo, I Priedėlis, 2 Dalis Su Pakeitimais

Neįtraukta.

Reglamentas (Es) Nr. 649/2012 Dėl Pavojingų Cheminių Medžiagų Eksporto Ir Importo, I Priedėlis, 3 Dalis Su Pakeitimais

Neįtraukta.

Reglamentas (Es) Nr. 649/2012 Dėl Pavojingų Cheminių Medžiagų Eksporto Ir Importo, V Priedėlis Su Pakeitimais

Neįtraukta.

Reglamentas (Eb) Nr. 166/2006 Ii Priedas Išleidžiamų Ir Perduodamų Teršalų Registras Su Pakeitimais

Neįtraukta.

Reglamentas (Eb) Nr. 1907/2006 Reach Straipsnis 59(10) Kandidatų Sąrašas Pagal Dabartinį Reach Leidimą

Neįtraukta.

Autorizacijos

Reglamentas (Eb) Nr. 1907/2006 Reach, Xiv Priedas Dėl Medžiagų, Kurioms Taikoma Autorizacija Su Keitimais

Neįtraukta.

Naudojimo Apribojimai

Reglamentas (Eb) Nr. 1907/2006 Reach Xvii Priedėlis Medžiagos, Kurioms Taikomi Prekybos Ir Naudojimo Apribojimai, Su Vėlesniais Papildymais

Neįtraukta.

Direktyva 2004/37/Eb: Dėl Darbuotojų Apsaugos Nuo Pavojų, Susijusių Su Kancerogeninių Ir Mutageninių Medžiagų Poveikiu Darbo Vietoje Su Pakeitimais

Neįtraukta.

Kiti Es Reglamentai

Direktyva 2012/18/Es Dėl Didelių, Su Pavojingomis Cheminėmis Medžiagomis Susijusių Avarijų Pavojaus Kontrolės, Su Pakeitimais

Neįtraukta.

Kiti Teisės Aktai

Šis gaminytis klasifikuojamas ir ženklinamas pagal Reglamentą (EB) 1272/2008 (CLP Reglamentas) su pakeitimais Šis Saugos Duomenų Lapas atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais reikalavimus.

16 Skirsnis. Kita Informacija

Santrumpų Sąrašas

ADN: Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo vidaus vandenų transportu.
 ADR – Europos sutartis dėl tarptautinių pavojingų krovinių vežimo keliais.
 CAS: Chemical Abstract Service (Cheminių Medžiagų Santrumpų Registravimo Tarnyba).
 CEN – Europos standartizacijos komitetas.
 IATA: International Air Transport Association (Tarptautinė Oro Transporto Asociacija).
 IBC Kodas: Tarptautinis Kodeksas dėl Laivų, Gabenančių Nesupakuotas Pavojingas Chemines Medžiagas, Konstrukcijos ir Įrangos.
 IMDG – Tarptautinis pavojingų krovinių vežimas jūra.
 MARPOL: Tarptautinė Konvencija dėl Teršimo Iš Laivų Prevencijos.
 PBT: Išliekantis, Bioakumuliatyvus ir Toksiškas produktas.
 RID – Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliu taisyklės.
 STEL – trumpalaikio poveikio riba.
 TWA: Time Weighted Average (Vidutinė Vertė per Darbo Dieną).
 vPvB – labai patvari ir didelės bioakumuliacijos.

Nuorodos

Nėra.

Informacija Apie Įvertinimo Metodą, Kurio Pagrindu Klasifikuojamas Mišinys

Klasifikacija pavojų sveikatai ir aplinkai atžvilgiu atliekama derinant skaičiavimo metodus ir bandymų duomenis, jei yra.

Visas Bet Kurių Pilnai Neparašytų P Frazijų Tekstas Pateikiamas Skyriuose Nuo 2 Iki 15

H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
 H361 Įtariama, kad kenkia vaisingumui arba negimusiam vaikui.
 H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
 Šis Dokumentas Turi Daug Pakeitimų Todėl Turėtų Būti Peržiūrėtas Pilnai.

Keitimo Informacija

Tvarkant šią medžiagą laikytis apmokymo instrukcijų.

Mokymų Informacija

Atsisakymas

Nye Lubricants, Inc. neprisiima visos atsakomybės pagal pateiktą produkto informaciją, kitų gamintojų gaminiai taip pat gali būti naudojami su šiuo produktu. Naudotojo atsakomybė yra užtikrinti saugias naudojimo sąlygas, laikymą ir įvertinti atsakomybę už patirtus praradimus, nuostolius arba nelaimės. Visa tai prisiima naudotojas. Šiame duomenų lape pateikta informacija yra pateikiama remiantis geriausia šiuo metu turima praktika ir sukauptomis žiniomis.