

SKEDA TA' DEJTA DWAR IS-SIKUREZZA

Verżjoni #: 01

Data ta' hruġ: 25-Jannar-2024

TAQSIMA 1: Identifikazzjoni tas-sustanza/tahlita u tal-kumpanija/intrapriża

1.1 Identifikatur tal-Prodott

L-isem jew it-titolu NYOGEL 741A
kummerċjali tat-tahlita

Numru ta' reġistrazzjoni -

Sinonimi Xejn.

Kodiċi tal-prodott NYOGEL 741A

1.2. L-użi rilevanti identifikati tas-sustanza jew it-tahlita u l-użi mhux rakkomandati

Użi identifikati Lubricating Grease

l-użi mhux rakkomandati Mhux magħruf.

1.3 id-dettalji tal-fornitur tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza

Fornitur

Isem il-kumpanija Nye Lubricants, Inc.
Indirizz 12 Howland Road
Fairhaven, MA 02719
US

Diviżjoni

Telefown General Assistance +1-508-996-6721

indirizz elettroniku sds@nyelubricants.com

Persuna li għandek tikkunt: Mhux disponibbli.

1.4. In-numru tat-telefown ta' emerġenza 3E Online +1-800-451-8346

TAQSIMA 2: Identifikazzjoni tar-riskji

2.1. Il-klassifikazzjoni tas-sustanza jew it-tahlita

It-tahlita ġiet assessjata u/jew ittestjata għal perikli fiżiċi, sanitarji u ambjentali tagħha u l-klassifikazzjoni li ġejja tapplika.

Klassifikazzjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 kif emendat

It-tahlita ma tissodisfax il-kriterji għal klassifikazzjoni b'mod konformi mar-Regolament (KE) 1272/2008 kif emendata.

2.2. L-elementi tat-tikketta

Tikketta skont ir-Regolament (KE) Nru 1271/2008, kif emendat

Stampi ta' periklu Xejn.

Kelma ta' sinjal Xejn.

Dikjarazzjonijiet ta' periklu It-tahlita ma tissodisfax il-kriterji għal klassifikazzjoni.

Dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni

Prevenzjoni Fares prattiċi ta' iġene industrijali tajba.

Reazzjoni Aħsel idejk sew wara li timmaniġġja.

Hażna Aħżen lil hinn minn materjal inkompatibbli.

Rimi Rimi ta' skart u residwi b'mod konformi mar-rekwiżiti tal-awtoritajiet lokali.

Informazzjoni supplimentari għat-tikketta Xejn.

2.3. Il-perikli l-oħra

Din it-tahlita ma fihx sustanzi valutati li huma vPvB/PBT b'konformita mar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, Anness XIII. Dan il-prodott ma fihx komponenti kkonsidrati li jxekklu s-sistema endokrina skont l-Artikolu 57(f) ta' REACH jew ir-Regolament (UE) 2017/2100 jew ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2018/605 fil-livelli 0.1% jew oġġla.

TAQSIMA 3: Kompożizzjoni/informazzjoni dwar l-ingredjenti

3.2. Tahlitiet

Isem il-materjal: NYOGEL 741A

NYOGEL 741A Verżjoni #: 01 Data ta' hruġ: 25-Jannar-2024

The components are not hazardous or are below required disclosure limits.

Lista ta' taqsiriet u simboli li jistgħu jintużaw fuq

- ATE: Stima ta' Tossicità Akuta.
- M: Fattur M
- PBT: sustanza persistenti bijoakkumulattiva u tossika.
- vPvB: sustanza persistenti hafna u bijoakkumulattiva hafna.
- Il-konċentrazzjonijiet kollha huwa perċentwal skont il-piż għajr meta s-sustanza tkun gass. #: Din is-sustanza ġiet assenjata l-limit(u/i) ta' esponiment fuq il-lant tax-xogħol tal-Unjoni.

TAQSIMA 4: Miżuri tal-ewwel għajnuna

Tagħrif ġenerali	Aċċerta li l-personel mediku ikun konxju tal-materjal involut, u jiehdu prekawzzjonijiet biex jipproteġu lilhom infushom.
4.1. Id-deskrizzjoni tal-miżuri tal-ewwel għajnuna	
Nifs meħud 'il ġewwa	Ċaqlaq għall-arja friska. Sejjaħ tabib jekk is-sintomi jiżviluppaw jew jippersistu.
Kuntatt mal-ġilda	Lahlaħ sew b'ilma u sapun. Gib għal attenzjoni medika jekk irritazzjoni tiżviluppa u tippersisti.
Kuntatt mal-għajnejn	Lahlaħ bl-ilma. Gib għal attenzjoni medika jekk irritazzjoni tiżviluppa u tippersisti.
Ġriġħ	Lahlaħ ħalqek. Sib għajnuna medika jekk sintomi jseħħu.
4.2. L-iktar sintomi u effetti importanti, kemm akuti kif ukoll irritardjati	L-esponiment jista' jikkaġuna irritazzjoni temporanja. Ħmura jew skonfort.
4.3. L-indikazzjoni ta' kwalunkwe attenzjoni medika immedjata u trattament speċjali meħtieġa	Ikkura b'mod sintomatiku.

TAQSIMA 5: Miżuri għat-tifi tan-nar

Perikli ġenerali min-nirien	L-ebda periklu ta' nar jew splużjoni mhux tas-soltu ma hi nnotata.
5.1. Il-mezzi għat-tifi tan-nar	
Il-mezzi adattati għat-tifi tan-nar	Ċpar tal-ilma. Fowm. Trab kimiku xott. Dijossidu tal-karbonju (CO2).
Il-mezzi mhux adattati għat-tifi tan-nar	Tużax ġett tal-ilma bħala teffej tan-nirien, peress li dan jista' jifrex in-nar
5.2. Il-perikli speċifiċi li joriġinaw mis-sustanza jew it-taħlita	Waq t in-nirien, gassijiet ta' periklu għas-saħħa jistgħu jiformaw.
5.3. Il-parir lil min jiġġieled in-nar	
Tagħmir protettiv speċjali għal min jiġġieled in-nar	Tagħmir awtonomu għat-tehid tan-nifs u indumenti protettivi sħaħ għandhom jintlibsu f'każ ta nirien.
Proċeduri speċjali għat-tifi tan-nar	Uża sprej tal-ilma biex tkessaħ kontenituri mhux miftuħa.
Specific methods	Uża tagħmir standard għat-tifi tan-nirien u kkonsidra l-perikli ta' materjali oħra involuti.

TAQSIMA 6: Miżuri għar-rilaxx aċċidentali.

6.1. Il-prekawzzjonijiet personali, it-tagħmir protettiv u l-proċeduri ta' emerġenza	
Għal persunal li mhuwiex persunal ta' emerġenza	Ilbes tagħmir personali protettiv xieraq.
Għal min jintervjeni f'emerġenza	Żomm personal mhux meħtieġ 'il bogħod. Għal protezzjoni personali, ara taqsima 8 tal-SDS.
6.2. Il-prekawzzjonijiet ambjentali	Evita li jiskula ġod-drejns, fil-korsiji tal-ilma jew fuq l-art.
6.3. Il-metodi u l-materjal għat-trażżin u t-tindif	Waqqaf l-influss tal-materjal, jekk dan ikun mingħajr riskju. Segwi l-irkupru tal-prodott, laħlaħ iż-żona bl-ilma.
6.4. Ir-referenza għal taqsimiet oħra	Għal protezzjoni personali, ara taqsima 8 tal-SDS. Għal rimi tal-iskart, ara taqsima 13 tal-SDS.

TAQSIMA 7: Ġestjoni u ħżin

7.1. Il-prekawzzjonijiet għal ġestjoni bla periklu	Ħares prattiċi ta' iġene industrijali tajba.
7.2. Il-kundizzjonijiet għal ħżin bla periklu, inkluż kwalunkwe nuqqas ta' kompatibbiltà	Aħżen f'kontenitur magħluq sew. Aħżen imbiegħed minn materjal inkompatibbli (ara Taqsima 10 tal-SDS).

TAQSIMA 8: Kontrolli tal-esposizzjoni/il-protezzjoni personali

8.1. Il-parametri ta' kontroll

Limiti ta' esponiment fuq il-lant tax-xogħol	L-ebda limiti ta' espożizzjoni mhuma notati għas-sustanz(a/i).
Il-valuri ta' limitu bijoloġiku	L-ebda limiti bojoloġiċi ta' espożizzjoni nnotati għas-sustanz(a/i).
Proċeduri rakkomandati ta' monitoraġġ	Segwi l-proċeduri ta' monitoraġġ standard.
Livelli derivati li ma jhallux effett (Derived no effect levels, DNELs)	Mhux disponibbli.
Konċentrazzjonijiet ta' bla effett previst (PNECs)	Mhux disponibbli.

8.2. Il-kontrolli ta' esponiment

Kontrolli xierqa ta' inġinerija	Ventilazzjoni ġenerali tajba għandhom jintużaw. Ir-rati ta' ventilazzjoni għandhom jittqabblu mal-kundizzjonijiet. Jekk applikabbli, uża proċess ta' kompartamenti, ventilazzjoni ta' egżost lokali jew kontrolli oħra tal-inġinerija sabiex jinżammu l-livelli fl-arja taħt il-limiti rakkomandati ta' esponiment. Jekk il-limiti ta' esponiment ma jkunux ġew stabbiliti, zomm il-livelli fl-arja f'livell aċċettabbli.
--	---

Miżuri individwali ta' protezzjoni, bħalma huwa tagħmir personali protettiv

Tagħrif ġenerali	It-tagħmir ta' protezzjoni tal-personeġ għandu jintgħażel skont l-istandards ta' CEN u f'diskussjoni mal-fornitur tat-tagħmir protettiv tal-personeġ.
Protezzjoni tal-ġajm/tal-wieċ	Ilbes nuċċali ta-sigurtà b'tarki fil-ġenb (jew goggles).
Protezzjoni tal-ġilda	
- Protezzjoni tal-id	Ilbes ingwanti kimikament reżistenti xierqa.
- Oħra	Ilbes ilbies protettiv adattat.
Protezzjoni respiratorja	F'każ ta' ventilazzjoni mhix suffiċjenti, ilbes tagħmir tan-nifs xieraq.
Perikli termiċi	Ilbes indumenti ta' protezzjoni termali, meta jixraq.



Miżuri ta' iġene

Dejjien osserva l-miżuri xierqa ta' iġene personali, bħal meta tinħasel wara li tkun immanipulajt il-materjal u qabel ma tiekol, tixrob u/jew tpejjep. Bħala rutina aħsel l-indumenti tax-xogħol u t-tagħmir protettiv sabiex tneħhi l-kontaminanti.

Kontrolli ta' esponiment ambjentali

Emissjonijiet minn ventilazzjoni jew tagħmir li jipproċessa x-xogħol għandu jiġi ċċekkjat biex jikkonforma mal-htigijiet tal-leġiżlazzjoni ta' protezzjoni ambjentali. Barraxa tad-dħaħen, filtri jew modifiċi tal-inġinerija għat-tagħmir tal-proċess jafu jkunu meħtieġa biex inaqqsu l-emissjonijiet għal livelli aċċettabbli.

TAQSIMA 9: Il-proprietajiet fiżiċi u kimiċi

9.1. L-informazzjoni dwar il-proprietajiet fiżiċi u kimiċi bażiċi

L-istat fiżiku	Solidu.
Formula	Solidu.
Kulur	Mhux disponibbli.
Riħa	Mhux disponibbli.
Il-punt tat-tidwib/il-punt tal-iffriżar	Mhux disponibbli.
Il-punt tat-togħlija jew il-punt inizjali tat-togħlija u l-firxa tat-togħlija	Mhux disponibbli.
Il-fjammabbiltà (solidu, gass)	Mhux disponibbli.
Il-punt tal-fjammabbiltà	275,0 °C (527,0 °F) ASTM D-92
It-temperatura tal-awtofjammabbiltà	Mhux disponibbli.

It-temperatura tad-dikompożizzjoni	Mhux disponibbli.
pH	Mhux disponibbli.
Viskosità kinematika	71 cSt ASTM D-97
Temperatura ta' viskosità kinematika	40 °C (104 °F)
Is-solubbiltà(jiet)	
Solubilità (ilma)	Mhux disponibbli.
Il-koeffiċjent tal-partizzjoni: n-ottanol/ilma	Mhux disponibbli.
Il-pressurejoni tal-fwar	Mhux disponibbli.
Id-densità tal-fwar	Mhux disponibbli.
Id-densità relattiva	Mhux disponibbli.
Il-karatteristiċi tal-partikuli	Mhux disponibbli.

9.2. Informazzjoni oħra

9.2.1. Informazzjoni b'rabta mal-klassijiet ta' periklu fiżiku L-ebda tagħrif addizzjonali rilevanti ma huwa meħtieġ.

9.2.2. Karatteristiċi oħra tas-sikurezza

Densità	0,97 g/cm ³
Proprietajiet splussivi	Mhux splussiv.
Il-proprietajiet ossidanti	Mhux ossidizzanti.
Punt ta' tferriegħ	-70 °C (-94 °F) ASTM D-97
Kemm idum tajjeb il-prodott	4 snin

TAQSIMA 10: Stabbiltà u reattività

10.1. Ir-reattività	Il-prodott huwa stabbli u ma jirreaġixxix taħt kundizzjonijiet normali ta' użu, hażna u trasport.
10.2. L-istabbiltà kimika	Il-materjal hu stabbli f'kundizzjonijiet normali.
10.3. Il-possibbiltà ta' reazzjonijiet ta' periklu	Ebda reazzjoni perikoluża magħrufa tat kundizzjonijiet t'użu normali.
10.4. Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu evitati	Kuntatt b'materjali inkompatibbli.
10.5. Il-materjali inkompatibbli	Sustanzi ossidanti qawwija.
10.6. Il-prodotti perikolużi ta' dekompożizzjoni	L-ebda prodott ta' dekompożizzjoni perikoluż mhu magħruf.

TAQSIMA 11: Informazzjoni tossikoloġika

Tagħrif ġenerali Espożizzjoni okkupazzjonali għas-sustanza jew taħlita tista' tikkawża effetti avversi

Informazzjoni dwar rotot probabbli ta' esponiment

Nifs meħud 'il ġewwa	Ebda effetti avversi minhabba teħid tan-nifs mhuma mistennija.
Kuntatt mal-ġilda	Ebda effetti avversi minhabba kuntatt mal-ġilda mhuma mistennija.
Kuntatt mal-għajnejn	Kuntatt dirett mal-għajnejn jista' jikkaġuna irritazzjoni temporanja.
Ġriġħ	Jista' jikkaġuna skumdità meta jinbela'. Madanakollu, l-ingestjoni mhix mistennija tkun ir-rotta primarja għal esponiment okkupazzjonali.

Sintomi L-esponiment jista' jikkaġuna irritazzjoni temporanja. Hmura jew skonfort.

11.1. L-informazzjoni dwar effetti tossikoloġiċi

Tossiċità akuta	Mhux magħruf
Korrużjoni/irritazzjoni tal-ġilda	Minhabba nuqqas ta' tagħrif parzjali jew komplut, il-klassifikazzjoni mhix possibbli.
Ħsara/irritazzjoni serja lill-għajnejn	Minhabba nuqqas ta' tagħrif parzjali jew komplut, il-klassifikazzjoni mhix possibbli.
Sensitizzazzjoni respiratorja	Minhabba nuqqas ta' tagħrif parzjali jew komplut, il-klassifikazzjoni mhix possibbli
Sensitizzazzjoni tal-ġilda	Minhabba nuqqas ta' tagħrif parzjali jew komplut, il-klassifikazzjoni mhix possibbli.
Mutaġenicità għaċ-ċelloli ġerminali	Minhabba nuqqas ta' tagħrif parzjali jew komplut, il-klassifikazzjoni mhix possibbli.

Karċinoġenicità	Minhabba nuqqas ta' tagħrif parzjali jew komplut, il-klassifikazzjoni mhix possibbli
Tossiċità riproduttiva	Minhabba nuqqas ta' tagħrif parzjali jew komplut, il-klassifikazzjoni mhix possibbli.
Tossiċità speċifika għall-organizmi fil-mira (STOT) - esponiment uniku	Minhabba nuqqas ta' tagħrif parzjali jew komplut, il-klassifikazzjoni mhix possibbli.
Tossiċità speċifika għall-organizmi fil-mira (STOT) - esponiment ripetut	Minhabba nuqqas ta' tagħrif parzjali jew komplut, il-klassifikazzjoni mhix possibbli.
Periklu ta' aspirazzjoni	Minhabba nuqqas ta' tagħrif parzjali jew komplut, il-klassifikazzjoni mhix possibbli
Taħlita kontra informazzjoni dwar is-sustanza	L-ebda tagħrif disponibbli.
11.2 Informazzjoni dwar perikli oħrajn	
Proprietajiet li jfixxku s-sistema endokrinali	Dan il-prodott ma fihx komponenti kkonsidrati li jxekklu s-sistema endokrina skont l-Artikolu 57(f) ta' REACH jew ir-Regolament (UE) 2017/2100 jew ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2018/605 fil-livelli 0.1% jew oghla.
Informazzjoni oħra	Mhux disponibbli.

TAQSIMA 12: Informazzjoni ekoloġika

12.1. It-tossiċità	Abbazi ta' dejta disponibbli, il-kriterji ta' klassifikazzjoni ma kinux sodisfatti għal periklu lill-ambjent akwaticu.
12.2. Il-persistenza u d-degradabbiltà	L-ebda tagħrif mhu disponibbli fuq id-degradabilità tal-ingredjenti fit-taħlita.
12.3. Il-potenzjal bjoakkumulattiv	L-ebda tagħrif disponibbli.
Koeffiċjent ta' partizzjoni n-octanol/ilma (log Kow)	Mhux disponibbli.
Fattur ta' bijokoncentrazzjoni (BCF)	Mhux disponibbli.
12.4. Il-mobbiltà fil-ħamrija	L-ebda tagħrif disponibbli.
12.5. Ir-riżultati tal-valutazzjoni PBT u vPvB	Din it-taħlita ma fihix sustanzi valutati li huma vPvB/PBT b'konformita mar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, Anness XIII.
12.6 Proprietajiet li jxekklu s-sistema endokrinali	Dan il-prodott ma fihx komponenti kkonsidrati li jxekklu s-sistema endokrina skont l-Artikolu 57(f) ta' REACH jew ir-Regolament (UE) 2017/2100 jew ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2018/605 fil-livelli 0.1% jew oghla.
12.7. L-effetti l-oħra ta' ħsara	Mhux mistennija li jkun hemm effetti ambjentali avversi oħrajn (eż. żvojtjar tal-ożonu, potenzjal ta' ħolqien ta' ożonu fotokemikali, disturb endokrinali, potenzjal ta' tishin globali) minn dan il-komponent.

TAQSIMA 13: Kunsiderazzjonijiet ta' rimi

13.1. Il-metodi ta' trattament tal-iskart	
Skart residwali	Armi b'mod konformi mar-regolamenti lokali. Reċipjenti vojta jew inforri jistgħu jżommu xi residwi tal-prodott. Dan il-materjal u r-reċipjent tiegħu għandhom jintremew f'manjiera sikura (ara: struzzjonijiet dwar ir-Rimi).
Ippakkjar kontaminat	Peress li kontenituri vojta jista' jkun fadal fihom residwu tal-prodott, segwi t-twissijiet tat-tikketta anke wara li l-kontenitur ikun tbattal. Reċipjenti vojta għandhom jittiehdu f'sit tal-ġestjoni tar-rimi approvat għar-riċiklaġġ jew għar-rimi.
Kodiċi ta' skart tal-UE	Il-kodiċi dwar l-iskart għandu jiġi assenjat f'diskussjoni bejn l-utent, il-produttur u l-kumpanija tar-rimi tal-iskart.
Metodi ta' rimi/informazzjoni	Igbor u rriklama jew armi f'reċipjenti ssoġillati f'sit tar-rimi tal-l-iskart liċenzjat.
Prekawzjonijiet speċjali	Armi b'mod konformi mar-regolamenti applikabbli.

TAQSIMA 14: Informazzjoni dwar it-trasport

ADR	14.1. - 14.6.: Mhux regolat bħala oġġett perikoluż.
RID	14.1. - 14.6.: Mhux regolat bħala oġġett perikoluż.
ADN	14.1. - 14.6.: Mhux regolat bħala oġġett perikoluż.
IATA	14.1. - 14.6.: Mhux regolat bħala oġġett perikoluż.

IMDG

14.1. - 14.6.: Mhux regolat b'hala oġġett perikoluż.

14.7. Trasport marittimu Mhux applikabbli.

bl-ingrossa skont l-istrumenti

tal-OMI

TAQSIMA 15: Informazzjoni regolatorja

15.1. Ir-regolamenti/il-leġiżlazzjoni dwar is-sikurezza, is-saħħa u l-ambjent speċifiċi għas-sustanza jew it-taħlita

Regolamenti tal-UE

Regolament (KE) Nru. 1005/2009 fuq sustanzi li jnaqqsu s-saff tal-ożonu, Anness I u II, kif emendat

Mhux elenkat.

Regolament (UE) 2019/1021 Fuq sustanzi organiċi persistenti li jniggzu (riformulazzjoni), kif emendat

Mhux elenkat.

Regolament (UE) Nru 649/2012 dwar l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta' kimiċi perikolużi, Anness I, Parti 1 kif emendat

Mhux elenkat.

Regolament (UE) Nru 649/2012 dwar l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta' kimiċi perikolużi, Anness I, Parti 2, kif emendat

Mhux elenkat.

Regolament (UE) Nru 649/2012 dwar l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta' kimiċi perikolużi, Anness, Parti 3, kif emendat

Mhux elenkat.

Regolament (UE) Nru 649/2012 dwar l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta' kimiċi perikolużi, Anness V kif emendat

Mhux elenkat.

Regolament (KE) Nru. 166/2006, Anness II Reġistru dwar ir-Rilaxx u t-Trasferiment ta' Inkwinanti, kif emendat

Mhux elenkat.

Regolament (KE) Nru 1907/2006, REACH, Artikolu 59(10) Lista ta' Kandidati kif attwalment ippubblikati minn ECHA

Mhux elenkat.

Awttotizzazzjonijiet

Regolament (KE) Nru. 1907/2006, REACH Anness XIV Sustanzi suġġetti għal awtorizzazzjoni, kif emendat

Mhux elenkat.

Restrizzjonijiet dwar l-użu

Regolament (KE) Nru 1907/2006, Anness XVII ta' REACH Sustanzi suġġetti għal restrizzjoni fit-tqieghed fis-suq u użu kif emendat.

Mhux elenkat.

Direttiva 2004/37/KE: fuq il-protezzjoni ta' haddiema mir-riskji relatati mal-esponiment għal karċinoġeni u mutaġeni, kif emendat

Mhux elenkat.

Regolamenti oħra tal-UE

Direttiva 2012/18/UE dwar perikli minn incidenti maġġuri li jinvolvu sustanzi perikolużi, kif emendata

Mhux elenkat.

Regolamenti oħra

Il-prodott huwa kklassifikat u tikkettat b'mod konformi mar-Regolament (KE) 1272/2008 (Regolament KTP) kif emendat. Din l-Iskeda ta' Dejta tas-Sigurtà tikkonforma mar-regolamenti ta' Regolament (KE) Nru 1907/2006, kif emendata.

Regolamenti nazzjonali

Segwi r-regolament nazzjonali għal ħidma ma' agenti kimiċi b'konformità ma' Direttiva 98/24/KE, kif emendat

15.2. Il-valutazzjoni tas-sikurezza kimika

Ma saret l-Ebda Stima dwar is-Sigurtà Kimika.

TAQSIMA 16: Informazzjoni oħra

Lista ta' taqsir

ADN: Ftehim Ewropew rigward il-Ġarr Internazzjonali ta' Ogġetti Perikolużi minn Korsiji ta' Ilma fuq l-Art.

ADR: Ftehim Ewropew rigward il-Ġarr Internazzjonali ta' Ogġetti Perikolużi fuq it-Triq.

CAS: Servizz ta' Astratt Kimiku (Chemical Abstract Service).

CEN: Kumitat Ewropew dwar l-Istandardizzazzjoni.

IATA: Assoċjazzjoni Internazzjonali għat-Trasport bl-Ajru (International Air Transport Association).

	Kodiċi IBC: Kodiċi Internazzjonali għall-Bini u Tagħmir ta' Bastimenti li Jgħorru Kimiċi Perikolużi f'Mases. IMDG: (International Maritime Dangerous Goods) Il-Kodiċi Marittimu Internazzjonali dwar Ogġetti Perikolużi. MARPOL: Konvenzjoni Internazzjonali għall-Prevenzjoni ta' Tniġis minn Bastimenti. PBT: sustanza persistenti bjoakkumulattiva u tossika. RID: Regolamenti dwar il-Garr Internazzjonali ta' Ogġetti Perikolużi bil-Ferrovija. STEL: (short term exposure limit) Limitu ta' esponiment għal terminu qasir. TWA: Medja Pizata bil-Ħin (Time Weighed Average). vPvB: Persistenti ħafna u bjoakkumulattiv ħafna. Mhux disponibbli.
Referenzi	
Tagħrif dwar il-metodu ta' evalwazzjoni li jwassal għal klassifikazzjoni tat-taħlita	Il-klassifikazzjoni għal perikli fuq is-saħħa u l-ambjent jiġu minn kombinazzjoni ta' metodi ta' kalkolazzjoni u tagħrif minn testijiet, jekk disponibbli.
It-test sħiħ ta' kull dikjarazzjoni H mhix miktuba b'mod sħiħ taħt Sezzjonijiet 2 sa 15	Xejn.
Informazzjoni dwar reviżjoni	Product and Company Identification: Physical States Composition / Information on Ingredients: Component Summary Fire Fighting Measures: Fire & Explosion Properties Physical & Chemical Properties: Multiple Properties
L-informazzjoni dwar taħriġ	Segwi l-istruzzjonijiet ta' taħriġ meta tiġġestixxi dan il-materjal.
Rinunzja	Nye Lubricants, Inc. ma jistax jipprevedi l-kundizzjonijiet kollha li din l-informazzjoni u l-prodott, jew il-prodotti ta' manifatturi oħra f'kombinazzjoni ma' dan il-prodott, jista' jintuza. Hija r-responsabilità tal-utent sabiex jiżgura kundizzjonijiet sikuri għall-ġestjoni, il-ħażna u r-rimi ta' dan il-prodott, u sabiex jassumi responsabilità għat-telf, ferriment, ħsara jew spiża dovuta għal użu mhux xieraq. L-informazzjoni fuq il-folja kienet miktuba skont l-aħjar għarfien u esperjenza attwalment disponibbli.