

SKEDA TA' DEJTA DWAR IS-SIKUREZZA



Verżjoni #: 07

Data ta' ħruġ: 30-Mejju-2023

Data ta' reviżjoni: 12-September-2024

Id-data tas-sostituzzjoni: 12-September-2024

TAQSIMA 1. Identifikazzjoni tas-sustanza/taħlita u tal-kumpanija/intrapriża

1.1 Identifikatur tal-Prodott

L-isem jew it-titolu
kummerċjali tat-taħlita

NYOGEL 760G

Numru ta'
reġistrazzjoni

-

Sinonimi

Xejn.

Kodiċi tal-prodott

NYOGEL 760G

1.2. L-użi rilevanti identifikati tas-sustanza jew it-taħlita u l-użi mhux rakkomandati

Użi identifikati

Lubricating Grease

I-użi mhux rakkomandati

Mhux magħruf.

1.3 id-dettalji tal-fornitur tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza

Isem il-kumpanija

FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH

Indirizz

Friesenheimer Str. 19
68169 Mannheim
Germany

Telefown

+49 621 3701-0

Email

produktsicherheit-FLG@fuchs.com

Numru tat-telefown

+1 760 476 3962

t'emergenza

Kodiċi t'aċċess

334212

Manifattur

Nye Lubricants, Inc. A member of the FUCHS Group
www.nyelubricants.com

TAQSIMA 2: Identifikazzjoni tar-riskji

2.1. Il-klassifikazzjoni tas-sustanza jew it-taħlita

It-taħlita ġiet assessjata u/jew ittestjata għal perikli fiżiċi, sanitarji u ambjentali tagħha u l-klassifikazzjoni li ġejja tapplika.

Klassifikazzjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 kif emendat

It-taħlita ma tissodisfax il-kriterji għal klassifikazzjoni b'mod konformi mar-Regolament (KE) 1272/2008 kif emendata.

2.2. L-elementi tat-tikketta

Tikketta skont ir-Regolament (KE) Nru 1271/2008, kif emendat

Stampi ta' periklu

Xejn.

Kelma ta' sinjal

Xejn.

Dikjarazzjonijiet ta'
periklu

It-taħlita ma tissodisfax il-kriterji għal klassifikazzjoni.

Dikjarazzjonijiet ta' prekawzzjoni

Prevenzzjoni

Ħares prattiċi ta' iġene industrijali tajba.

Reazzjoni

Aħsel idejk sew wara li timmaniġġja.

Ħażna

Aħżen lil hinn minn materjal inkompatibbli.

Rimi

Rimi ta' skart u residwi b'mod konformi mar-rekwiżiti tal-awtoritajiet lokali.

Informazzjoni supplimentari għat-tikketta

EUH208 - Fih 1H-Benzotriazole-1-methanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-ar-methyl-. Jista' jagħmel reazzjoni allergika.

EUH210 - Il-karta tad-data dwar is-sikurezza hija disponibbli meta tintalab.

2.3. Il-perikli l-oħra

Din it-taħlita ma fihix sustanzi valutati li huma vPvB/PBT b'konformita mar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, Anness XIII. It-taħlita ma fihix xi sustanzi inklużi fil-lista stabbilita b'konformità mal-Artikolu 59(1) ta' REACH li fihom proprjetajiet li jxekklu s-sistema endokrinale f'koncentrazzjoni ugwali għal jew akbar minn 0.1% skont il-piż.

TAQSIMA 3. Kompożizzjoni/informazzjoni dwar l-ingredjenti

3.2. Taħlitiet

Tagħrif ġenerali

Isem kimiku	%	Nru CAS / Nru EC	Nru ta' Registrazzjoni ta' REACH	Nru tal-Indiċi.	Noti
1H-Benzotriazole-1-methanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-ar-methyl-	< 0,2	94270-86-7 939-700-4	-	-	
Klassifikazzjoni: Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1B;H317, Aquatic Acute 1;H400(M=1), Aquatic Chronic 2;H411					
Komponenti oħra taħt il-livell ta' rapportaġġ	90 - 100				

Lista ta' taqsiriet u simboli li jistgħu jintużaw fuq

ATE: Stima ta' Tossicità Akuta.
M: Fattur M
vPvB: sustanza persistenti ħafna u bjoakkumulattiva ħafna.
PBT: sustanza persistenti bjoakkumulattiva u tossika.
#: Din is-sustanza giet assenjata l-limit(u/i) ta' esponiment fuq il-lant tax-xogħol tal-Unjoni.
Il-konċentrazzjonijiet kollha huwa perċentwal skont il-piż għajr meta s-sustanza tkun gass.

TAQSIMA 4. Miżuri tal-ewwel għajna

Tagħrif ġenerali	Aċċerta li l-personel mediku ikun konxju tal-materjal involut, u jieħdu prekawzzjonijiet biex jipproteġu lilhom infushom.
4.1. Id-deskrizzjoni tal-miżuri tal-ewwel għajna	
Nifs meħud 'il ġewwa	Ċaqlaq għall-arja friska. Sejjaħ tabib jekk is-sintomi jiżviluppaw jew jipersistu.
Kuntatt mal-ġilda	Lahlaħ sew b'ilma u sapun. Gib għal attenzjoni medika jekk irritazzjoni tiżviluppa u tippersisti.
Kuntatt mal-għajnejn	Lahlaħ bl-ilma. Gib għal attenzjoni medika jekk irritazzjoni tiżviluppa u tippersisti.
Ġriġħ	Lahlaħ ħalqek. Sib għajna medika jekk sintomi jseħħu.
4.2. L-iktar sintomi u effetti importanti, kemm akuti kif ukoll irritardjati	L-esponiment jista' jikkaguna irritazzjoni temporanja. Ħmura jew skonfort.
4.3. L-indikazzjoni ta' kwalunkwe attenzjoni medika immedjata u trattament speċjali meħtieġa	Ikkura b'mod sintomatiku.

TAQSIMA 5. Miżuri għat-tifi tan-nar

Perikli ġenerali min-nirien	L-ebda periklu ta' nar jew splużjoni mhux tas-soltu ma hi nnotata.
5.1. Il-mezzi għat-tifi tan-nar	
Il-mezzi adattati għat-tifi tan-nar	Ċpar tal-ilma. Fowm. Trab kimiku xott. Dijossidu tal-karbonju (CO2).
Il-mezzi mhux adattati għat-tifi tan-nar	Tużax ġett tal-ilma bħala teffej tan-nirien, peress li dan jista' jifrex in-nar
5.2. Il-perikli speċifiċi li joriġinaw mis-sustanza jew it-taħlita	Waqt in-nirien, gassijiet ta' periklu għas-saħħa jistgħu jiffurmaw.
5.3. Il-parir lil min jiġġielew in-nar	
Tagħmir protettiv speċjali għal min jiġġielew in-nar	Tagħmir awtonomu għat-tehid tan-nifs u indumenti protettivi sħaħ għandhom jintlibsu f'każ ta' nirien.
Proċeduri speċjali għat-tifi tan-nar	Uża sprej tal-ilma biex tkessaħ kontenituri mhux miftuħa.
Metodi speċifiċi	Uża tagħmir standard għat-tifi tan-nirien u kkonsidra l-perikli ta' materjali oħra involuti.

TAQSIMA 6: Miżuri għar-rilaxx aċċidentali.

6.1. Il-prekawzzjonijiet personali, it-tagħmir protettiv u l-proċeduri ta' emerġenza	
Għal persunal li mhuwiex persunal ta' emerġenza	Ilbes tagħmir personali protettiv xieraq.
Għal min jintervjeni f'emerġenza	Żomm persunal mhux meħtieġ 'il bogħod. Għal protezzjoni personali, ara taqsima 8 tal-SDS.
6.2. Il-prekawzzjonijiet ambjentali	Evita li jiskula ġod-drejns, fil-korsiji tal-ilma jew fuq l-art.

6.3. Il-metodi u l-materjal għat-trażżin u t-tindif

Waqqaf l-influss tal-materjal, jekk dan ikun mingħajr riskju. Segwi l-irkupru tal-prodott, laħlaħ iż-żona bl-ilma.

6.4. Ir-referenza għal taqsimiet oħra

Għal protezzjoni personali, ara taqsima 8 tal-SDS. Għal rimi tal-iskart, ara taqsima 13 tal-SDS.

TAQSIMA 7. Ġestjoni u ħżin

7.1. Il-prekawżjonijiet għal ġestjoni bla periklu

Evita espożizzjoni prolongata. Fares prattiċi ta' iġene industrijali tajba.

7.2. Il-kundizzjonijiet għal ħżin bla periklu, inkluż kwalunkwe nuqqas ta' kompatibbiltà

Aħżen f'kontenitur magħluq sew. Aħżen imbiegħed minn materjal inkompatibbli (ara Taqsima 10 tal-SDS).
Klassi ta' hazna (TRGS 510):11 (solidi kombustibbli li ma jistghux jigu assenjati għall xi wahda mill klassijiet ta' hazna ta' hawn fuq)

7.3. L-użu/użi finali speċifiku/speċifiċi

Observe industrial sector guidance on best practices.

TAQSIMA 8: Kontrolli tal-espożizzjoni/il-protezzjoni personali

8.1. Il-parametri ta' kontroll

Limiti ta' esponiment fuq il-lant tax-xogħol

L-ebda limiti ta' espożizzjoni mhuma notati għas-sustanz(a/i).

Il-valuri ta' limitu bijoloġiku

L-ebda limiti bojoloġiċi ta' espożizzjoni nnotati għas-sustanz(a/i).

Proċeduri rakkomandati ta' monitoraġġ

Segwi l-proċeduri ta' monitoraġġ standard.

Livelli derivati li ma jhallux effett (Derived no effect levels, DNELs)

Mhux disponibbli.

Koncentrazzjonijiet ta' bla effett previst (PNECs)

Mhux disponibbli.

8.2. Il-kontrolli ta' esponiment

Kontrolli xierqa ta' inġinerija

Ventilazzjoni ġenerali tajba għandhom jintużaw. Ir-rati ta' ventilazzjoni għandhom jitqabblu mal-kundizzjonijiet. Jekk applikabbli, uża proċess ta' kompartamenti, ventilazzjoni ta' egżost lokali jew kontrolli oħra tal-inġinerija sabiex jinżammu l-livelli fl-arja taħt il-limiti rakkomandati ta' esponiment. Jekk il-limiti ta' esponiment ma jkunux ġew stabbiliti, żomm il-livelli fl-arja f'livell aċċettabbli.

Miżuri individwali ta' protezzjoni, bħalma huwa tagħmir personali protettiv

Tagħmir ġenerali

It-tagħmir ta' protezzjoni tal-personel għandu jintgħażel skont l-istandards ta' CEN u f'diskussjoni mal-fornitur tat-tagħmir protettiv tal-personel.

Protezzjoni tal-ġajm/tal-wieċ

Ilbes nuċċali ta-sigurtà b'tarki fil-ġenb (jew goggles).

Protezzjoni tal-ġilda

- Protezzjoni tal-id

Ilbes ingwanti kimikament reżistenti xierqa.

- Oħra

Ilbes ilbies protettiv adattat.

Protezzjoni respiratorja

F'każ ta' ventilazzjoni mhix suffiċjenti, ilbes tagħmir tan-nifs xieraq.

Perikli termiċi

Ilbes indumenti ta' protezzjoni termali, meta jixraq.



Miżuri ta' iġene

Dejjen osserva l-miżuri xierqa ta' iġene personali, bħal meta tinhasel wara li tkun immanipulajt il-materjal u qabel ma tiekol, tixrob u/jew tpejjep. Bħala rutina aħsel l-indumenti tax-xogħol u t-tagħmir protettiv sabiex tneħħi l-kontaminanti.

Kontrolli ta' esponiment ambjentali

Emissjonijiet minn ventilazzjoni jew tagħmir li jipproċessa x-xogħol għandu jiġi ċċekkjat biex jikkonforma mal-htigijiet tal-leġiżlazzjoni ta' protezzjoni ambjentali. Barraxa tad-dħaħen, filtri jew modifiċi tal-inġinerija għat-tagħmir tal-proċess jafu jkunu meħtieġa biex inaqqsu l-emissjonijiet għal livelli aċċettabbli.

TAQSIMA 9. Il-proprietajiet fiżiċi u kimiċi

9.1. L-informazzjoni dwar il-proprietajiet fiżiċi u kimiċi bażiċi

L-istat fiżiku

Solidu Semi-Solid.

Formula

Solidu.

Kulur

Yellow

Riĥa	Mhux disponibbli.
Il-punt tat-tidwib/il-punt tal-iffriżar	Mhux disponibbli.
Il-punt tat-togħlija jew il-punt inizjali tat-togħlija u l-firxa tat-togħlija	Mhux disponibbli.
Infjammabilità	Mhux disponibbli.
Il-limiti superjuri/inferjuri tal-fjammabbiltà jew tal-isplużjoni	
Limitu splussiv - inqas (%)	Mhux disponibbli.
Limitu splussiv - fuq (%)	Mhux disponibbli.
Il-punt tal-fjammabbiltà	Mhux disponibbli.
It-temperatura tal-awtofjammabbiltà	Mhux disponibbli.
It-temperatura tad-dikompōizzjoni	Mhux disponibbli.
pH	Mhux disponibbli.
Viskosità kinematika	Mhux disponibbli.
Solubilità	
Solubilità (ilma)	Mhux disponibbli.
Il-koeffiċjent tal-partizzjoni n-ottanol/ilma (il-valur tal-log)	Mhux disponibbli.
Il-pressurejoni tal-fwar	Mhux disponibbli.
Id-densità u/jew id-densità relattiva	
Densità	0,88
Id-densità tal-fwar	Mhux disponibbli.
Il-karatteristiċi tal-partikuli	Mhux disponibbli.
9.2. Informazzjoni oħra	
9.2.1. Informazzjoni b'rabta mal-klassijiet ta' periklu fiżiku	L-ebda taġġir addizzjonali rilevanti ma huwa meħtieġ.
9.2.2. Karatteristiċi oħra tas-sikurezza	
Punt ta' twaqqiġ	≥260 °C (≥500 °F)
Kemm idum tajjeb il-prodott	4 snin

TAQSIMA 10. Stabbiltà u reattività

10.1. Ir-reattività	Il-prodott huwa stabbli u ma jirreaġixx taħt kundizzjonijiet normali ta' użu, ħażna u trasport.
10.2. L-istabbiltà kimika	Il-materjal hu stabbli f'kundizzjonijiet normali.
10.3. Il-possibbiltà ta' reazzjonijiet ta' periklu	Ebda reazzjoni perikoluża magħrufa tat kundizzjonijiet t'użu normali.
10.4. Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu evitati	Kuntatt b'materjali inkompatibbli.
10.5. Il-materjali inkompatibbli	Sustanzi ossidanti qawwija.
10.6. Il-prodotti perikolużi ta' dekompożizzjoni	L-ebda prodott ta' dekompożizzjoni perikoluż mhu magħruf.

TAQSIMA 11. Informazzjoni tossikoloġika

Tagħrif ġenerali	Espożizzjoni okkupazzjonali għas-sustanza jew taħlita tista' tikkawża effetti avversi
Informazzjoni dwar rotot probabbli ta' esponiment	
Nifs meħud 'il ġewwa	Jista' jikkawża sintomi ta' allergija jew ta' aźma jew diffikultajiet biex jittiehed in-nifs jekk jinxtamm. Teħid tan-nifs fit-tul jista' jkun ta' ħsara.
Kuntatt mal-ġilda	Jista' jikkawża reazzjoni allergika tal-ġilda.
Kuntatt mal-għajnejn	Kuntatt dirett mal-għajnejn jista' jikkawża irritazzjoni temporanja.
Ġriġ	Jista' jikkawża skumdità meta jinbela'. Madanakollu, l-iņestjoni mhix mistennija tkun ir-rotta primarja għal esponiment okkupazzjonali.

Sintomi

L-esponiment jista' jikkaġuna irritazzjoni temporanja. Fimura jew skonfort.

11.1. Informazzjoni dwar il-klassi ta' periklu kif definiti fir-Regolament (KE) Nru 1272/2008

Tossiċità akuta

Komponenti	Speċi	Ir-Riżultati tat-Test
1H-Benzotriazole-1-methanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-ar-methyl- (CAS 94270-86-7)		
Akut		
Orali		
LD50	Far	3313 mg/kg
Tal-ġilda		
LD50	Far	> 2000 mg/kg
Korrużjoni/irritazzjoni tal-ġilda	Minhabba nuqqas ta' tagħrif parzjali jew komplut, il-klassifikazzjoni mhix possibbli.	
Ħsara/irritazzjoni serja lill-ġhajnejn	Minhabba nuqqas ta' tagħrif parzjali jew komplut, il-klassifikazzjoni mhix possibbli.	
Sensitizzazzjoni respiratorja	Minhabba nuqqas ta' tagħrif parzjali jew komplut, il-klassifikazzjoni mhix possibbli	
Sensitizzazzjoni tal-ġilda	Minhabba nuqqas ta' tagħrif parzjali jew komplut, il-klassifikazzjoni mhix possibbli.	
Mutaġenicità għaċ-ċelloli ġerminali	Minhabba nuqqas ta' tagħrif parzjali jew komplut, il-klassifikazzjoni mhix possibbli.	
Karċinoġenicità	Minhabba nuqqas ta' tagħrif parzjali jew komplut, il-klassifikazzjoni mhix possibbli	
Tossiċità riproduttiva	Minhabba nuqqas ta' tagħrif parzjali jew komplut, il-klassifikazzjoni mhix possibbli.	
Tossiċità speċifika għall-organizmi fil-mira (STOT) - esponiment uniku	Minhabba nuqqas ta' tagħrif parzjali jew komplut, il-klassifikazzjoni mhix possibbli.	
Tossiċità speċifika għall-organizmi fil-mira (STOT) - esponiment ripetut	Minhabba nuqqas ta' tagħrif parzjali jew komplut, il-klassifikazzjoni mhix possibbli.	
Periklu ta' aspirazzjoni	Minhabba nuqqas ta' tagħrif parzjali jew komplut, il-klassifikazzjoni mhix possibbli	
Taħlita kontra informazzjoni dwar is-sustanza	L-ebda tagħrif disponibbli.	

11.2 Informazzjoni dwar perikli oħrajn

Proprietajiet li jfixxklu s-sistema endokrinali	It-taħlita ma fihix xi sustanzi li għandhom proprjetajiet li jxekklu s-sistema endokrinali, fir-rigward tas-saħħa tal-bniedem, kif assessjat b'konformità mal-kriterji stabbiliti fir-Regolamenti (KE) Nru 1907/2006, (UE) Nru 2017/2100 u (UE) 2018/605, f'koncentrazzjoni ugwali għal jew akbar minn 0.1% tal-piż.
Informazzjoni oħra	Jista' jikkawża reazzjonijiet respiratorji u tal-ġilda allergiċi.

TAQSIMA12. Informazzjoni ekoloġika

12.1. It-tossiċità	Abbażi ta' dejta disponibbli, il-kriterji ta' klassifikazzjoni ma kinux sodisfatti għal periklu lill-ambjent akwatiku.
12.2. Il-persistenza u d-degradabbiltà	L-ebda tagħrif mhu disponibbli fuq id-degradabilità tal-ingredjenti fit-taħlita.
12.3. Il-potenzjal bjoakkumulattiv	L-ebda tagħrif disponibbli.
Koeffiċjent ta' partizzjoni n-octanol/ilma (log Kow)	Mhux disponibbli.
Fattur ta' bijokoncentrazzjoni (BCF)	Mhux disponibbli.
12.4. Il-mobbiltà fil-ħamrija	L-ebda tagħrif disponibbli.
12.5. Ir-riżultati tal-valutazzjoni PBT u vPvB	Din it-taħlita ma fihix sustanzi valutati li huma vPvB/PBT b'konformita mar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, Anness XIII.
12.6 Proprjetajiet li jxekklu s-sistema endokrinali	It-taħlita ma fihix xi sustanzi li għandhom proprjetajiet li jxekklu s-sistema endokrinali fir-rigward tal-ambjent kif stmat b'konformità mal-kriterji stabbiliti fir-Regolamenti (KE) Nru 1907/2006, (UE) Nru 2017/2100 u (UE) 2018/605, f'koncentrazzjoni ugwali għal jew akbar minn 0,1% tal-piż.
12.7. L-effetti l-oħra ta' ħsara	Mhux mistennija li jkun hemm effetti ambjentali avversi oħrajn (eż. żvojtjar tal-ożonu, potenzjal ta' ħolqien ta' ożonu fotokemikali, disturb endokrinali, potenzjal ta' tişhin globali) minn dan il-komponent.

TAQSIMA 13. Kunsiderazzjonijiet ta' rimi

13.1. Il-metodi ta' trattament tal-iskart		
Isem il-materjal: NYOGEL 760G		
NYOGEL 760G	Verżjoni #: 07	Data ta' revizzjoni: 12-September-2024 Data ta' ħruġ: 30-Mejju-2023

Skart residwali	Armi b'mod konformi mar-regolamenti lokali. Reċipjenti vojta jew inforri jistgħu jżommu xi residwi tal-prodott. Dan il-materjal u r-reċipjent tiegħu għandhom jintremew f'manjiera sikura (ara: struzzjonijiet dwar ir-Rimi).
Ippakkjar kontaminat	Peress li kontenituri vojta jista' jkun fadal fihom residwu tal-prodott, segwi t-twissijiet tat-tikketta anke wara li l-kontenitur ikun tbattal. Reċipjenti vojta għandhom jittiehdu f'sit tal-ġestjoni tar-rimi approvat għar-riċiklaġġ jew għar-rimi.
Kodiċi ta' skart tal-UE	Il-kodiċi dwar l-Iskart għandu jiġi assenjat f'diskussjoni bejn l-utent, il-produttur u l-kumpanija tar-rimi tal-iskart.
Metodi ta' rimi/informazzjoni	Igħor u rriklama jew armi f'reċipjenti ssoġillati f'sit tar-rimi tal-l-iskart liċenzjat.
Prekawzjonijiet speċjali	Armi b'mod konformi mar-regolamenti applikabbli.

TAQSIMA 14: Informazzjoni dwar it-trasport

ADR	
14.1. In-numru tan-NU	Mhux regolat bħala oġġetti perikolużi.
14.2. L-isem preċiż ta' trasbord tan-NU	Mhux regolat bħala oġġetti perikolużi.
14.3. Il-klassi(jiet) tal-Periklu tat-Trasport	
Klassi	Mhux assenjat.
Periklu sussidjarju	-
Nru tal-Periklu (ADR)	Mhux assenjat.
Kodiċi ta' restrizzjoni għall-mina	Mhux assenjat.
14.4. Il-grupp tal-ippakkjar	-
14.5. Il-perikli ambjentali	Nru.
14.6. Il-prekawzjonijiet speċjali għall-utent	Mhux assenjat.
RID	
14.1. In-numru tan-NU	Mhux regolat bħala oġġetti perikolużi.
14.2. L-isem preċiż ta' trasbord tan-NU	Mhux regolat bħala oġġetti perikolużi.
14.3. Il-klassi(jiet) tal-Periklu tat-Trasport	
Klassi	Mhux assenjat.
Periklu sussidjarju	-
14.4. Il-grupp tal-ippakkjar	-
14.5. Il-perikli ambjentali	Nru.
14.6. Il-prekawzjonijiet speċjali għall-utent	Mhux assenjat.
ADN	
14.1. In-numru tan-NU	Mhux regolat bħala oġġetti perikolużi.
14.2. L-isem preċiż ta' trasbord tan-NU	Mhux regolat bħala oġġetti perikolużi.
14.3. Il-klassi(jiet) tal-Periklu tat-Trasport	
Klassi	Mhux assenjat.
Periklu sussidjarju	-
14.4. Il-grupp tal-ippakkjar	-
14.5. Il-perikli ambjentali	Nru.
14.6. Il-prekawzjonijiet speċjali għall-utent	Mhux assenjat.
IATA	
14.1. UN number	Not regulated as dangerous goods.
14.2. UN proper shipping name	Not regulated as dangerous goods.
14.3. Transport hazard class(es)	
Class	Not assigned.
Subsidiary hazard	-
14.4. Packing group	-
14.5. Environmental hazards	No.
14.6. Special precautions for user	Not assigned.
IMDG	
14.1. UN number	Not regulated as dangerous goods.

14.2. UN proper shipping name Not regulated as dangerous goods.

14.3. Transport hazard class(es)

Class Not assigned.

Subsidiary hazard -

14.4. Packing group -

14.5. Environmental hazards

Marine pollutant No.

EmS Not assigned.

14.6. Special precautions for user Not assigned.

14.7. Trasport marittimu Mhux applikabbli.

bl-ingrossa skont l-istrumenti

tal-OMI

TAQSIMA 15: Informazzjoni regolatorja

15.1. Ir-regolamenti/il-leġiżlazzjoni dwar is-sikurezza, is-saħħa u l-ambjent speċifiċi għas-sustanza jew it-taħlita

Regolamenti tal-UE

Regolament (KE) Nru. 1005/2009 fuq sustanzi li jnaqqsu s-saff tal-ożonu, Anness I u II, kif emendat

Mhux elenkat.

Regolament (UE) 2019/1021 Fuq sustanzi organiċi persistenti li jniggzu (riformulazzjoni), kif emendat

Mhux elenkat.

Regolament (UE) Nru 649/2012 dwar l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta' kimiċi perikolużi, Anness I, Parti 1 kif emendat

Mhux elenkat.

Regolament (UE) Nru 649/2012 dwar l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta' kimiċi perikolużi, Anness I, Parti 2, kif emendat

Mhux elenkat.

Regolament (UE) Nru 649/2012 dwar l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta' kimiċi perikolużi, Anness, Parti 3, kif emendat

Mhux elenkat.

Regolament (UE) Nru 649/2012 dwar l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta' kimiċi perikolużi, Anness V kif emendat

Mhux elenkat.

Regolament (KE) Nru. 166/2006, Anness II Reġistru dwar ir-Rilaxx u t-Trasferiment ta' Inkwinanti, kif emendat

Mhux elenkat.

Regolament (KE) Nru 1907/2006, REACH, Artikolu 59(10) Lista ta' Kandidati kif attwalment ippubblikati minn ECHA

Mhux elenkat.

Awtotizzazzjonijiet

Regolament (KE) Nru. 1907/2006, REACH Anness XIV Sustanzi suġġetti għal awtorizzazzjoni, kif emendat

Mhux elenkat.

Restrizzjonijiet dwar l-użu

Regolament (KE) Nru.1907/2006, REACH Anness XVII Sustanzi suġġetti għal restrizzjonijiet għal tqegħid fis-suq u użu, kif emendat – Kundizzjonijiet ta' restrizzjonijiet mogħtija għan-numru tad-dhul assoċjat għanhom jiġu kkunsidrati.

Mhux elenkat.

Direttiva 2004/37/KE: fuq il-protezzjoni ta' haddiema mir-riskji relatati mal-esponiment għal karċinoġeni u mutaġeni, kif emendat

Mhux elenkat.

Regolament 2019/1148 dwar it-Tqegħid fis-Suq u l-Użu ta' Prekursuri Tal-isplussivi, Anness I kif emendat

Mhux elenkat.

Regolament 2019/1148 dwar it-Tqegħid fis-Suq u l-Użu ta' Prekursuri Tal-isplussivi, Anness II kif emendat

Mhux elenkat.

Regolamenti oħra

Il-prodott huwa kklassifikat u tikkettat b'mod konformi mar-Regolament (KE) 1272/2008 (Regolament KTP) kif emendat. Din l-Iskeda ta' Dejta tas-Sigurtà tikkonforma mar-regolamenti ta' Regolament (KE) Nru 1907/2006, kif emendata.

Regolamenti nazzjonali

Segwi r-regolament nazzjonali għal ħidma ma' agenti kimiċi b'konformità ma' Direttiva 98/24/KE, kif emendat

15.2. Il-valutazzjoni tas-sikurezza kimika

Ma saret l-Ebda Stima dwar is-Sigurtà Kimika.

TAQSIMA 16. Informazzjoni oħra

Lista ta' taqsir

ADN: Ftehim Ewropew rigward il-Ġarr Internazzjonali ta' Ogġetti Perikolużi minn Korsiji ta' Ilma fuq l-Art.
ADR: Ftehim rigward il-Ġarr Internazzjonali ta' Ogġetti Perikolużi fuq it-Triq.
CAS: Servizz ta' Astratt Kimiku (Chemical Abstract Service).
CEN: Kumitat Ewropew dwar l-Istandardizzazzjoni.
IATA: Assoċjazzjoni Internazzjonali għat-Trasport bl-Ajru (International Air Transport Association).
Kodiċi IBC: Kodiċi Internazzjonali għall-Bini u Tagħmir ta' Bastimenti li Jgħorru Kimiċi Perikolużi f'Mases.
IMDG: (International Maritime Dangerous Goods) Il-Kodiċi Marittimu Internazzjonali dwar Ogġetti Perikolużi.
MARPOL: Konvenzjoni Internazzjonali għall-Prevenzjoni ta' Tniġis minn Bastimenti.
PBT: sustanza persistenti bjoakkumulattiva u tossika.
RID: Regolamenti dwar il-Ġarr Internazzjonali ta' Ogġetti Perikolużi bil-Ferrovija.
STEL: (short term exposure limit) Limitu ta' esponiment għal terminu qasir.
TWA: Medja Piżata bil-Ħin (Time Weighted Average).
vPvB: Persistenti ħafna u bjoakkumulattiv ħafna.

Referenzi

Tagħrif dwar il-metodu ta' evalwazzjoni li jwassal għal klassifikazzjoni tat-taħlita

Test sħiħ ta' kull dikjarazzjonijiet, mhux miktubin b'mod komplut taħt sezzjonijiet 2 sa 15.

Mhux disponibbli.

Il-klassifikazzjoni għal perikli fuq is-saħħa u l-ambjent jiġu minn kombinazzjoni ta' metodi ta' kalkolazzjoni u tagħrif minn testijiet, jekk disponibbli.

Informazzjoni dwar reviżjoni

L-informazzjoni dwar taħriġ

Rinunzja

H315 Jagħmel irritazzjoni tal-ġilda.
H317 Jista' jikkawża reazzjoni allergika tal-ġilda.
H400 Tossiku ħafna għall-organizmi akwatiċi.
H411 Tossiku għall-organizmi akwatiċi b'mod li jhalli effetti dejjiema.

Identifikazzjoni tal-Prodott u tal-Kumpanija: Identifikazzjoni tal-Prodott u tal-Kumpanija

Segwi l-istruzzjonijiet ta' taħriġ meta tiġġestixxi dan il-materjal.

Nye Lubricants, Inc. A Member of the FUCHS Group ma jistax jipprevedi l-kundizzjonijiet kollha li din l-informazzjoni u l-prodott, jew il-prodotti ta' manifatturi oħra f'kombinazzjoni ma' dan il-prodott, jista' jintuża. Hija r-responsabilità tal-utent sabiex jiżgura kundizzjonijiet sikuri għall-ġestjoni il-ħażna u r-rimi ta' dan il-prodott, u sabiex jassumi responsabilità għat-telf, ferriment, ħsara jew spiża dovuta għal użu mhux xieraq. L-informazzjoni fuq il-folja kienet miktuba skont l-aħjar għarfien u esperjenza attwalment disponibbli.