

SKEDA TA' DEJTA DWAR IS-SIKUREZZA



Verżjoni #: 01
Data ta' ħruġ: 15-Jannar-2025

TAQSIMA 1. Identifikazzjoni tas-sustanza/taħlita u tal-kumpanija/intrapriża

1.1 Identifikatur tal-Prodott

L-isem jew it-titolu
kummerċjali tat-taħlita

NYOGEL 774F-1

Numru ta'
reġistrazzjoni

-

Sinonimi

Xejn.

Kodiċi tal-prodott

NYOGEL 774F-1

1.2. L-użi rilevanti identifikati tas-sustanza jew it-taħlita u l-użi mhux rakkomandati

Użi identifikati

Lubricating Grease

l-użi mhux rakkomandati

Mhux magħruf.

1.3 id-dettalji tal-fornitur tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza

Isem il-kumpanija

FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH

Indirizz

Friesenheimer Str. 19
68169 Mannheim
Germany

Telefown

+49 621 3701-0

Email

produktsicherheit-FLG@fuchs.com

Numru tat-telefown
t'emergenza

+1 760 476 3962

Kodiċi t'aċċess

334212

Manifattur

Nye Lubricants, Inc. A member of the FUCHS Group
www.nyelubricants.com

TAQSIMA 2: Identifikazzjoni tar-riskji

2.1. Il-klassifikazzjoni tas-sustanza jew it-taħlita

It-taħlita ġiet assessjata u/jew ittestjata għal perikli fiżiċi, sanitarji u ambjentali tagħha u l-klassifikazzjoni li ġejja tapplika.

Klassifikazzjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 kif emendat

It-taħlita ma tissodisfax il-kriterji għal klassifikazzjoni b'mod konformi mar-Regolament (KE) 1272/2008 kif emendata.

2.2. L-elementi tat-tikketta

Tikketta skont ir-Regolament (KE) Nru 1271/2008, kif emendat

Stampi ta' periklu

Xejn.

Kelma ta' sinjal

Xejn.

Dikjarazzjonijiet ta'
periklu

It-taħlita ma tissodisfax il-kriterji għal klassifikazzjoni.

Dikjarazzjonijiet ta' prekawzzjoni

Prevenzzjoni

Ħares prattiċi ta' iġene industrijali tajba.

Reazzjoni

Aħsel idejk sew wara li timmaniġġja.

Ħażna

Aħżen lil hinn minn materjal inkompatibbli.

Rimi

Rimi ta' skart u residwi b'mod konformi mar-rekwiżiti tal-awtoritajiet lokali.

Informazzjoni supplimentari
għat-tikketta

EUH210 - Il-karta tad-data dwar is-sikurezza hija disponibbli meta tintalab.

2.3. Il-perikli l-oħra

Din it-taħlita ma fihix sustanzi valutati li huma vPvB/PBT b'konformità mar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, Anness XIII. It-taħlita ma fihix xi sustanzi inklużi fil-lista stabbilita b'konformità mal-Artikolu 59(1) ta' REACH li fihom proprjetajiet li jxekklu s-sistema endokrinali f'koncentrazzjoni ugwali għal jew akbar minn 0.1% skont il-piż.

TAQSIMA 3. Kompożizzjoni/informazzjoni dwar l-ingredjenti

3.2. Taħlitiet

Tagħrif ġenerali

Isem kimiku	%	Nru CAS / Nru EC	Nru ta' Registrazzjoni ta' REACH	Nru tal-Indiċi.	Noti
1-DECENE, HOMOPOLYMER, HYDROGENATED	30 - < 40	68037-01-4 500-183-1	01-2119486452-34	-	
Klassifikazzjoni: Asp. Tox. 1;H304					
1-DODECENE POLYMER WITH 1-DECENE, HYDROGENATED	30 - < 40	151006-60-9 436-190-0	POLYMER	-	
Klassifikazzjoni: Asp. Tox. 1;H304					
phenol, ISOBUTYLENATED, PHOSPHATE (3:1)	1 - < 3	68937-40-6 273-065-8	01-2119519251-50	-	
Klassifikazzjoni: Aquatic Acute 1;H400(M=1), Aquatic Chronic 2;H411					
BENZENAMINE, N-PHENYL-, REACTION PRODUCTS WITH 2,4,4-TRIMETHYLPENTENE	< 1	68411-46-1 270-128-1	01-2119491299-23	-	
Klassifikazzjoni: Repr. 2;H361, Aquatic Chronic 3;H412					
Komponenti oħra taħt il-livell ta' rapportaġġ	30 - < 40				

Lista ta' taqsiriet u simboli li jistgħu jintużaw fuq

ATE: Stima ta' Tossicità Akuta.

M: Fattur M

vPvB: sustanza persistenti ħafna u bijoakkumulattiva ħafna.

PBT: sustanza persistenti bijoakkumulattiva u tossika.

#: Din is-sustanza giet assenjata l-limit(u/i) ta' esponiment fuq il-lant tax-xogħol tal-Unjoni.

Il-koncentrazzjonijiet kollha huwa perċentwal skont il-piż għajr meta s-sustanza tkun gass.

Kummenti dwar il-kompożizzjoni

It-test komplut tad-dikjarazzjonijiet H huma murija f'taqsima 16.

TAQSIMA 4. Miżuri tal-ewwel għajnuna

Tagħrif ġenerali

Aċċerta li l-personel mediku ikun konxju tal-materjal involut, u jieħdu prekawzzjonijiet biex jipproteġu lilhom infushom.

4.1. Id-deskrizzjoni tal-miżuri tal-ewwel għajnuna

Nifs meħud 'il ġewwa

Ċaqlaq għall-arja friska. Sejjaħ tabib jekk is-sintomi jiżviluppaw jew jippersistu.

Kuntatt mal-ġilda

Lahlah sew b'ilma u sapun. Gib għal attenzjoni medika jekk irritazzjoni tiżviluppa u tippersisti.

Kuntatt mal-għajnejn

Lahlah bl-ilma. Gib għal attenzjoni medika jekk irritazzjoni tiżviluppa u tippersisti.

Ġriġħ

Lahlah ħalqek. Sib għajnuna medika jekk sintomi jseħħu.

4.2. L-iktar sintomi u effetti importanti, kemm akuti kif ukoll irritardjati

L-esponiment jista' jikkaguna irritazzjoni temporanja. Ħmura jew skonfort.

4.3. L-indikazzjoni ta' kwalunkwe attenzjoni medika immedjata u trattament speċjali meħtieġa

Ikkura b'mod sintomatiku.

TAQSIMA 5. Miżuri għat-tifi tan-nar

Perikli ġenerali min-nirien

L-ebda periklu ta' nar jew splużjoni mhux tas-soltu ma hi nnotata.

5.1. Il-mezzi għat-tifi tan-nar

Il-mezzi adattati għat-tifi tan-nar

Ċpar tal-ilma. Fowm. Trab kimiku xott. Dijossidu tal-karbonju (CO2).

Il-mezzi mhux adattati għat-tifi tan-nar

Tużax ġett tal-ilma bħala teffej tan-nirien, peress li dan jista' jifrex in-nar

5.2. Il-perikli speċifiċi li joriġinaw mis-sustanza jew it-taħlita

Waqt in-nirien, gassijiet ta' periklu għas-saħħa jistgħu jiffurmaw.

5.3. Il-parir lil min jiġġieled in-nar

Tagħmir protettiv speċjali għal min jiġġieled in-nar

Tagħmir awtonomu għat-tehid tan-nifs u indumenti protettivi sħaħ għandhom jintlibsu f'każ ta' nirien.

TAQSIMA 6: Miżuri għar-rilaxx aċċidentali.

6.1. Il-prekawzzjonijiet personali, it-tagħmir protettiv u l-proċeduri ta' emerġenza

Għal persunal li mhuwiex persunal ta' emerġenza Ilbes tagħmir personali protettiv xieraq.

Għal min jintervjeni f'emerġenza Żomm personal mhux meħtieġ 'il bogħod. Għal protezzjoni personali, ara taqsima 8 tal-SDS.

6.2. Il-prekawzzjonijiet ambjentali

Evita li jiskula ġod-drejn, fil-korsiji tal-ilma jew fuq l-art.

6.3. Il-metodi u l-materjal għat-trażżin u t-tindif

Waqqaf l-influss tal-materjal, jekk dan ikun mingħajr riskju. Segwi l-irkupru tal-prodott, laħlaħ iż-żona bl-ilma.

6.4. Ir-referenza għal taqsimiet oħra

Għal protezzjoni personali, ara taqsima 8 tal-SDS. Għal rimi tal-iskart, ara taqsima 13 tal-SDS.

TAQSIMA 7. Ġestjoni u ħżin

7.1. Il-prekawzzjonijiet għal ġestjoni bla periklu

Evita espożizzjoni prolongata. Fares prattiċi ta' iġene industrijali tajba.

7.2. Il-kundizzjonijiet għal ħżin bla periklu, inkluż kwalunkwe nuqqas ta' kompatibbiltà

Aħżen f'kontenitur magħluq sew. Aħżen imbiegħed minn materjal inkompatibbli (ara Taqsima 10 tal-SDS).
Klassi ta' hazna (TRGS 510):11 (solidi kombustibbli li ma jistghux jigu assenjati għall xi wahda mill klassijiet ta' hazna ta' hawn fuq)

7.3. L-użu/użi finali speċifiku/speċifiċi

Observe industrial sector guidance on best practices.

TAQSIMA 8: Kontrolli tal-esposizzjoni/il-protezzjoni personali

8.1. Il-parametri ta' kontroll

Limiti ta' esponiment fuq il-lant tax-xogħol

L-ebda limiti ta' espożizzjoni mhuma notati għas-sustanz(a/i).

Il-valuri ta' limitu bijoloġiku

L-ebda limiti bojoloġiċi ta' espożizzjoni nnotati għas-sustanz(a/i).

Proċeduri rakkomandati ta' monitoraġġ

Segwi l-proċeduri ta' monitoraġġ standard.

Livelli derivati li ma jhallux effett (Derived no effect levels, DNELs)

Mhux disponibbli.

Konċentrazzjonijiet ta' bla effett previst (PNECs)

Mhux disponibbli.

8.2. Il-kontrolli ta' esponiment

Kontrolli xierqa ta' inġinerija

Ventilazzjoni ġenerali tajba għandhom jintużaw. Ir-rati ta' ventilazzjoni għandhom jitqabblu mal-kundizzjonijiet. Jekk applikabbli, uża proċess ta' kompartamenti, ventilazzjoni ta' egżost lokali jew kontrolli oħra tal-inġinerija sabiex jinżammu l-livelli fl-arja taħt il-limiti rakkomandati ta' esponiment. Jekk il-limiti ta' esponiment ma jkunux ġew stabbiliti, żomm il-livelli fl-arja f'livell aċċettabbli.

Miżuri individwali ta' protezzjoni, bħalma huwa tagħmir personali protettiv

Tagħmir ġenerali

It-tagħmir ta' protezzjoni tal-personel għandu jintgħažel skont l-istandards ta' CEN u f'diskussjoni mal-fornitur tat-tagħmir protettiv tal-personel.

Protezzjoni tal-ġajnejn/tal-wieċ

Ilbes nuċċali ta-sigurtà b'tarki fil-ġenb (jew goggles).

Protezzjoni tal-ġilda

- Protezzjoni tal-id

Ilbes ingwanti kimikament reżistenti xierqa.

- Oħra

Ilbes ilbies protettiv adattat.

Protezzjoni respiratorja

F'każ ta' ventilazzjoni mhix suffiċjenti, ilbes tagħmir tan-nifs xieraq.

Perikli termiċi

Ilbes indumenti ta' protezzjoni termali, meta jixraq.



Miżuri ta' iġene	Dejjen osserva l-miżuri xierqa ta' iġene personali, bħal meta tinħasel wara li tkun immanipulajt il-materjal u qabel ma tiekol, tixrob u/jew tpejjep. Bħala rutina aħsel l-indumenti tax-xogħol u t-tagħmir protettiv sabiex tneħhi l-kontaminanti.
Kontrolli ta' esponiment ambjentali	Emissjonijiet minn ventilazzjoni jew tagħmir li jipproċessa x-xogħol għandu jiġi ċċekkjat biex jikkonforma mal-htigijiet tal-leġiżlazzjoni ta' protezzjoni ambjentali. Barraxa tad-dhaħen, filtri jew modifiċi tal-inġinerija għat-tagħmir tal-proċess jafu jkunu meħtieġa biex inaqqsu l-emissjonijiet għal livelli aċċettabbli.

TAQSIMA 9. Il-proprietajiet fiżiċi u kimiċi

9.1. L-informazzjoni dwar il-proprietajiet fiżiċi u kimiċi bażiċi

L-istat fiżiku	Solidu.
Formula	Solidu. Semi-solid
Kulur	Off-white.
Riħa	Mhux disponibbli.
Il-punt tat-tidwib/il-punt tal-iffriżar	Mhux disponibbli.
Il-punt tat-togħlija jew il-punt inizjali tat-togħlija u l-firxa tat-togħlija	Mhux disponibbli.
Infjammabilità	Mhux disponibbli.
Il-limiti superjuri/inferjuri tal-fjammabbiltà jew tal-isplużjoni	
Limitu splussiv - inqas (%)	Mhux disponibbli.
Limitu splussiv - fuq (%)	Mhux disponibbli.
Il-punt tal-fjammabbiltà	Mhux disponibbli.
It-temperatura tal-awtofjammabbiltà	Mhux disponibbli.
It-temperatura tad-dikompōizzjoni	Mhux disponibbli.
pH	Mhux disponibbli.
Viskosità kinematika	Mhux disponibbli.
Solubilità	
Solubilità (ilma)	Mhux disponibbli.
Il-koeffiċjent tal-partizzjoni n-ottanol/ilma (il-valur tal-log)	Mhux disponibbli.
Il-pressjoni tal-fwar	Mhux disponibbli.
Id-densità u/jew id-densità relattiva	
Densità	0,90 g/cm ³
Id-densità tal-fwar	Mhux disponibbli.
Il-karatteristiċi tal-partikuli	Mhux disponibbli.

9.2. Informazzjoni oħra

9.2.1. Informazzjoni b'rabta mal-klassijiet ta' periklu fiżiku L-ebda tagħrif addizzjonali rilevanti ma huwa meħtieġ.

9.2.2. Karatteristiċi oħra tas-sikurezza

Punt ta' twaqqigh	225 °C (437 °F)
Kemm idum tajjeb il-prodott	4 snin

TAQSIMA 10. Stabbiltà u reattività

10.1. Ir-reattività	Il-prodott huwa stabbli u ma jirreaġixx taħt kundizzjonijiet normali ta' użu, ħażna u trasport.
10.2. L-istabbiltà kimika	Il-materjal hu stabbli f'kundizzjonijiet normali.
10.3. Il-possibbiltà ta' reazzjonijiet ta' periklu	Ebda reazzjoni perikoluża magħrufa tat kundizzjonijiet t'użu normali.
10.4. Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu evitati	Kuntatt b'materjali inkompatibbli.
10.5. Il-materjali inkompatibbli	Sustanzi ossidanti qawwija.

TAQSIMA 11. Informazzjoni tossikoloġika

Tagħrif ġenerali	Espożizzjoni okkupazzjonali għas-sustanza jew taħlita tista' tikkawża effetti avversi
Informazzjoni dwar rotot probabbli ta' esponiment	
Nifs meħud 'il ġewwa	Tehid tan-nifs fit-tul jista' jkun ta' ħsara.
Kuntatt mal-ġilda	Ebda effetti avversi minhabba kuntatt mal-ġilda mhuma mistennija.
Kuntatt mal-għajnejn	Kuntatt dirett mal-għajnejn jista' jikkawża irritazzjoni temporanja.
Ġriġ	Jista' jikkawża skumdità meta jinbela'. Madanakollu, l-ingestjoni mhix mistennija tkun ir-rotta primarja għal esponiment okkupazzjonali.
Sintomi	L-esponiment jista' jikkawża irritazzjoni temporanja. Ħmura jew skonfort.
11.1. Informazzjoni dwar il-klassi ta' periklu kif definiti fir-Regolament (KE) Nru 1272/2008	
Tossiċità akuta	L-ebda tagħrif disponibbli.
Korrużjoni/irritazzjoni tal-ġilda	Minhabba nuqqas ta' tagħrif parzjali jew komplut, il-klassifikazzjoni mhix possibbli.
Ħsara/irritazzjoni serja lill-għajnejn	Minhabba nuqqas ta' tagħrif parzjali jew komplut, il-klassifikazzjoni mhix possibbli.
Sensitizzazzjoni respiratorja	Minhabba nuqqas ta' tagħrif parzjali jew komplut, il-klassifikazzjoni mhix possibbli
Sensitizzazzjoni tal-ġilda	Minhabba nuqqas ta' tagħrif parzjali jew komplut, il-klassifikazzjoni mhix possibbli.
Mutaġenicità għaċ-ċelloli ġerminali	Minhabba nuqqas ta' tagħrif parzjali jew komplut, il-klassifikazzjoni mhix possibbli.
Karċinoġenicità	Minhabba nuqqas ta' tagħrif parzjali jew komplut, il-klassifikazzjoni mhix possibbli
Tossiċità riproduttiva	Minhabba nuqqas ta' tagħrif parzjali jew komplut, il-klassifikazzjoni mhix possibbli.
Tossiċità speċifika għall-organiżmi fil-mira (STOT) - esponiment uniku	Minhabba nuqqas ta' tagħrif parzjali jew komplut, il-klassifikazzjoni mhix possibbli.
Tossiċità speċifika għall-organiżmi fil-mira (STOT) - esponiment ripetut	Minhabba nuqqas ta' tagħrif parzjali jew komplut, il-klassifikazzjoni mhix possibbli.
Periklu ta' aspirazzjoni	Minhabba nuqqas ta' tagħrif parzjali jew komplut, il-klassifikazzjoni mhix possibbli
Taħlita kontra informazzjoni dwar is-sustanza	L-ebda tagħrif disponibbli.
11.2 Informazzjoni dwar perikli oħrajn	
Proprjetajiet li jfixxlu s-sistema endokrinali	It-taħlita ma fihix xi sustanzi li għandhom proprjetajiet li jxekklu s-sistema endokrinali, fir-rigward tas-saħħa tal-bniedem, kif assessjat b'konformità mal-kriterji stabbiliti fir-Regolamenti (KE) Nru 1907/2006, (UE) Nru 2017/2100 u (UE) 2018/605, f'koncentrazzjoni ugwali għal jew akbar minn 0.1% tal-piż.
Informazzjoni oħra	Mhux disponibbli.

TAQSIMA 12. Informazzjoni ekoloġika

12.1. It-tossiċità	Abbażi ta' dejta disponibbli, il-kriterji ta' klassifikazzjoni ma kinux sodisfatti għal periklu lill-ambjent akwatiku.
12.2. Il-persistenza u d-degradabbiltà	L-ebda tagħrif mhu disponibbli fuq id-degradabbiltà tal-ingredjenti fit-taħlita.
12.3. Il-potenzjal bjoakkumulattiv	
Koeffiċjent ta' partizzjoni n-octanol/ilma (log Kow)	Mhux disponibbli.
Fattur ta' bijokoncentrazzjoni (BCF)	Mhux disponibbli.
12.4. Il-mobbiltà fil-ħamrija	L-ebda tagħrif disponibbli.
12.5. Ir-riżultati tal-valutazzjoni PBT u vPvB	Din it-taħlita ma fihix sustanzi valutati li huma vPvB/PBT b'konformita mar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, Anness XIII.
12.6 Proprjetajiet li jxekklu s-sistema endokrinali	It-taħlita ma fihix xi sustanzi li għandhom proprjetajiet li jxekklu s-sistema endokrinali fir-rigward tal-ambjent kif stmat b'konformità mal-kriterji stabbiliti fir-Regolamenti (KE) Nru 1907/2006, (UE) Nru 2017/2100 u (UE) 2018/605, f'koncentrazzjoni ugwali għal jew akbar minn 0,1% tal-piż.

12.7. L-effetti l-oħra ta' ħsara Mhux mistennija li jkun hemm effetti ambjentali avversi oħrajn (eż. żvojtjar tal-ożonu, potenzjal ta' ħolqien ta' ożonu fotokemikali, disturb endokrinali, potenzjal ta' tishin globali) minn dan il-komponent.

TAQSIMA 13. Kunsiderazzjonijiet ta' rimi

13.1. Il-metodi ta' trattament tal-iskart

Skart residwali	Armi b'mod konformi mar-regolamenti lokali. Reċipjenti vojta jew inforri jistgħu jżommu xi residwi tal-prodott. Dan il-materjal u r-reċipjent tiegħu għandhom jintremew f'manjiera sikura (ara: struzzjonijiet dwar ir-Rimi).
Ippakkjar kontaminat	Peress li kontenituri vojta jista' jkun fadal fihom residwu tal-prodott, segwi t-twissijiet tat-tikketta anke wara li l-kontenitur ikun tbatall. Reċipjenti vojta għandhom jittiehdu f'sit tal-ġestjoni tar-rimi approvat għar-riċiklaġġ jew għar-rimi.
Kodiċi ta' skart tal-UE	Il-kodiċi dwar l-iskart għandu jiġi assenjat f'diskussjoni bejn l-utent, il-produttur u l-kumpanija tar-rimi tal-iskart.
Metodi ta' rimi/informazzjoni	Igħbor u rriklama jew armi f'reċipjenti ssoġillati f'sit tar-rimi tal-l-iskart liċenzjat.
Prekawzjonijiet speċjali	Armi b'mod konformi mar-regolamenti applikabbli.

TAQSIMA 14: Informazzjoni dwar it-trasport

ADR

14.1. In-numru tan-NU	Mhux regolat bħala oġġetti perikolużi.
14.2. L-isem preċiż ta' trasbord tan-NU	Mhux regolat bħala oġġetti perikolużi.
14.3. Il-klassi(jiet) tal-Periklu tat-Trasport	
Klassi	Mhux assenjat.
Periklu sussidjarju	-
Nru tal-Periklu (ADR)	Mhux assenjat.
Kodiċi ta' restrizzjoni għall-mina	Mhux assenjat.
14.4. Il-grupp tal-ippakkjar	-
14.5. Il-perikli ambjentali	Nru.
14.6. Il-prekawzjonijiet speċjali għall-utent	Mhux assenjat.

RID

14.1. In-numru tan-NU	Mhux regolat bħala oġġetti perikolużi.
14.2. L-isem preċiż ta' trasbord tan-NU	Mhux regolat bħala oġġetti perikolużi.
14.3. Il-klassi(jiet) tal-Periklu tat-Trasport	
Klassi	Mhux assenjat.
Periklu sussidjarju	-
14.4. Il-grupp tal-ippakkjar	-
14.5. Il-perikli ambjentali	Nru.
14.6. Il-prekawzjonijiet speċjali għall-utent	Mhux assenjat.

ADN

14.1. In-numru tan-NU	Mhux regolat bħala oġġetti perikolużi.
14.2. L-isem preċiż ta' trasbord tan-NU	Mhux regolat bħala oġġetti perikolużi.
14.3. Il-klassi(jiet) tal-Periklu tat-Trasport	
Klassi	Mhux assenjat.
Periklu sussidjarju	-
14.4. Il-grupp tal-ippakkjar	-
14.5. Il-perikli ambjentali	Nru.
14.6. Il-prekawzjonijiet speċjali għall-utent	Mhux assenjat.

IATA

14.1. UN number	Not regulated as dangerous goods.
14.2. UN proper shipping name	Not regulated as dangerous goods.
14.3. Transport hazard class(es)	
Class	Not assigned.
Subsidiary hazard	-
14.4. Packing group	-

14.5. Environmental hazards No.
14.6. Special precautions for user Not assigned.

IMDG

14.1. UN number Not regulated as dangerous goods.
14.2. UN proper shipping name Not regulated as dangerous goods.

14.3. Transport hazard class(es)

Class Not assigned.

Subsidiary hazard -

14.4. Packing group -

14.5. Environmental hazards

Marine pollutant No.

EmS Not assigned.

14.6. Special precautions for user Not assigned.

14.7. Trasport marittimu bl-ingrossa skont l-istrumenti tal-OMI Mhux applikabbli.

TAQSIMA 15: Informazzjoni regolatorja

15.1. Ir-regolamenti/il-leġiżlazzjoni dwar is-sikurezza, is-saħħa u l-ambjent speċifiċi għas-sustanza jew it-taħlita

Regolamenti tal-UE

Regolament (KE) Nru. 1005/2009 fuq sustanzi li jnaqqsu s-saff tal-ożonu, Anness I u II, kif emendat

Mhux elenkat.

Regolament (UE) 2019/1021 Fuq sustanzi organiċi persistenti li jniggzu (riformulazzjoni), kif emendat

Mhux elenkat.

Regolament (UE) Nru 649/2012 dwar l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta' kimiċi perikolużi, Anness I, Parti 1 kif emendat

Mhux elenkat.

Regolament (UE) Nru 649/2012 dwar l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta' kimiċi perikolużi, Anness I, Parti 2, kif emendat

Mhux elenkat.

Regolament (UE) Nru 649/2012 dwar l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta' kimiċi perikolużi, Anness, Parti 3, kif emendat

Mhux elenkat.

Regolament (UE) Nru 649/2012 dwar l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta' kimiċi perikolużi, Anness V kif emendat

Mhux elenkat.

Regolament (KE) Nru. 166/2006, Anness II Reġistru dwar ir-Rilaxx u t-Trasferiment ta' Inkwinanti, kif emendat

Mhux elenkat.

Regolament (KE) Nru 1907/2006, REACH, Artikolu 59(10) Lista ta' Kandidati kif attwalment ippubblikati minn ECHA

Mhux elenkat.

Awtotizzazzjonijiet

Regolament (KE) Nru. 1907/2006, REACH Anness XIV Sustanzi suġġetti għal awtorizzazzjoni, kif emendat

Mhux elenkat.

Restrizzjonijiet dwar l-użu

Regolament (KE) Nru.1907/2006, REACH Anness XVII Sustanzi suġġetti għal restrizzjonijiet għal tqegħid fis-suq u użu, kif emendat – Kundizzjonijiet ta' restrizzjonijiet mogħtija għan-numru tad-dhul assoċjat għanhom jiġu kkunsidrati.

Mhux elenkat.

Direttiva 2004/37/KE: fuq il-protezzjoni ta' haddiema mir-riskji relatati mal-esponiment għal karċinoġeni u mutaġeni, kif emendat

Mhux elenkat.

Regolament 2019/1148 dwar it-Tqegħid fis-Suq u l-Użu ta' Prekursuri Tal-isplussivi, Anness I kif emendat

Mhux elenkat.

Regolament 2019/1148 dwar it-Tqegħid fis-Suq u l-Użu ta' Prekursuri Tal-isplussivi, Anness II kif emendat

Mhux elenkat.

Regolamenti oħra	Il-prodott huwa kklassifikat u tikkettat b'mod konformi mar-Regolament (KE) 1272/2008 (Regolament KTP) kif emendat. Din l-Iskeda ta' Dejta tas-Sigurtà tikkonforma mar-regolamenti ta' Regolament (KE) Nru 1907/2006, kif emendata.
Regolamenti nazzjonali	Segwi r-regolament nazzjonali għal ħidma ma' agenti kimiċi b'konformità ma' Direttiva 98/24/KE, kif emendat
15.2. Il-valutazzjoni tas-sikurezza kimika	Ma saret l-Ebda Stima dwar is-Sigurtà Kimika.

TAQSIMA 16. Informazzjoni oħra

Lista ta' taqsir

ADN: Ftehim Ewropew rigward il-Ġarr Internazzjonali ta' Ogġetti Perikolużi minn Korsiji ta' Ilma fuq l-Art.
 ADR: Ftehim rigward il-Ġarr Internazzjonali ta' Ogġetti Perikolużi fuq it-Triq.
 CAS: Servizz ta' Astratt Kimiku (Chemical Abstract Service).
 CEN: Kumitat Ewropew dwar l-Istandardizzazzjoni.
 IATA: Assoċjazzjoni Internazzjonali għat-Trasport bl-Ajru (International Air Transport Association).
 Kodiċi IBC: Kodiċi Internazzjonali għall-Bini u Tagħmir ta' Bastimenti li Jgħorru Kimiċi Perikolużi f'Mases.
 IMDG: (International Maritime Dangerous Goods) Il-Kodiċi Marittimu Internazzjonali dwar Ogġetti Perikolużi.
 MARPOL: Konvenzjoni Internazzjonali għall-Prevenzjoni ta' Tniġis minn Bastimenti.
 PBT: sustanza persistenti b'joakkumulattiva u tossika.
 RID: Regolamenti dwar il-Ġarr Internazzjonali ta' Ogġetti Perikolużi bil-Ferroviya.
 STEL: (short term exposure limit) Limitu ta' esponiment għal terminu qasir.
 TWA: Medja Piżata bil-Ħin (Time Weighed Average).
 vPvB: Persistenti ħafna u b'joakkumulattiv ħafna.

Referenzi

Tagħrif dwar il-metodu ta' evalwazzjoni li jwassal għal klassifikazzjoni tat-taħlita

Test sħiħ ta' kull dikjarazzjonijiet, mhux miktubin b'mod komplut taht sezzjonijiet 2 sa 15.

Mhux disponibbli.
 Il-klassifikazzjoni għal perikli fuq is-saħħa u l-ambjent jiġu minn kombinazzjoni ta' metodi ta' kalkolazzjoni u tagħrif minn testijiet, jekk disponibbli.

H304 Jista' jkun fatali jekk jinbela' u jidhol fil-pajpijiet tan-nifs.
 H361 Suspettat li jagħmel ħsara lill-fertilità jew lit-tarbija li għadha fil-ġuf.
 H400 Tossiku ħafna għall-organizmi akwatiċi.
 H411 Tossiku għall-organizmi akwatiċi b'mod li jhalli effetti dejjiema.
 H412 Jagħmel ħsara lill-organizmi akwatiċi b'mod li jhalli effetti dejjiema.

Informazzjoni dwar revizzjoni

Product and Company Identification: Physical States
 Composition / Information on Ingredients: Ingredients
 Fire Fighting Measures: Fire & Explosion Properties
 Physical & Chemical Properties: Physical & Chemical Properties
 Transport Information: Material Transportation Information
 Attribwiti u Użi Materjali; Dejta Sperimentali: Użi Materjali
 GHS: Klassifikazzjoni

L-informazzjoni dwar taħriġ

Rinunzja

Segwi l-istruzzjonijiet ta' taħriġ meta tiġġestixxi dan il-materjal.

Nye Lubricants, Inc. A Member of the FUCHS Group ma jistax jipprevedi l-kundizzjonijiet kollha li din l-informazzjoni u l-prodott, jew il-prodotti ta' manifatturi oħra f'kombinazzjoni ma' dan il-prodott, jista' jintuża. Hija r-responsabilità tal-utent sabiex jiżgura kundizzjonijiet sikuri għall-ġestjoni il-ħażna u r-rimi ta' dan il-prodott, u sabiex jassumi responsabilità għat-telf, ferriment, ħsara jew spiża dovuta għal użu mhux xieraq. L-informazzjoni fuq il-folja kienet miktuba skont l-aħjar għarfien u esperjenza attwalment disponibbli.