

Verżjoni #: 01

Data ta' ħruġ: 15-Novembru-2023

TAQSIMA 1: Identifikazzjoni tas-sustanza/tahlita u tal-kumpanija/intrapriża**1.1 Identifikatur tal-Prodott****L-isem jew it-titolu** NYOGEL 774F-MS
kummerċjali tat-tahlita**Numru ta' reġistrazzjoni** -**Sinonimi** Xejn.**Kodiċi tal-prodott** NYOGEL 774F-MS**1.2. L-użi rilevanti identifikati tas-sustanza jew it-tahlita u l-użi mhux rakkomandati****Użi identifikati** Lubricating Grease**l-użi mhux rakkomandati** Mhux magħruf.**1.3 id-dettalji tal-fornitur tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza****Fornitur****Isem il-kumpanija** Nye Lubricants, Inc.
Indirizz 12 Howland Road
Fairhaven, MA 02719
US**Diviżjoni****Telefown** General Assistance +1-508-996-6721**indirizz elettroniku** sds@nyelubricants.com**Persuna li għandek tikkunt:** Mhux disponibbli.**1.4. In-numru tat-telefown ta' emerġenza** 3E Online +1-800-451-8346**TAQSIMA 2: Identifikazzjoni tar-riskji****2.1. Il-klassifikazzjoni tas-sustanza jew it-tahlita**

It-tahlita għet assessjata u/jew ittestjata għal perikli fiżiċi, sanitarji u ambjentali tagħha u l-klassifikazzjoni li għejja tapplika.

Klassifikazzjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 kif emendat

It-tahlita ma tissodisfax il-kriterji għal klassifikazzjoni b'mod konformi mar-Regolament (KE) 1272/2008 kif emendata.

2.2. L-elementi tat-tikketta**Tikketta skont ir-Regolament (KE) Nru 1271/2008, kif emendat****Stampi ta' periklu** Xejn.**Kelma ta' sinjal** Xejn.**Dikjarazzjonijiet ta' periklu** It-tahlita ma tissodisfax il-kriterji għal klassifikazzjoni.**Dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni****Prevenzjoni** Fares prattiċi ta' iġene industrijali tajba.**Reazzjoni** Aħsel idejk sew wara li timmaniġġja.**Hażna** Aħżen lil hinn minn materjal inkompatibbli.**Rimi** Rimi ta' skart u residwi b'mod konformi mar-rekwiżiti tal-awtoritajiet lokali.**Informazzjoni supplimentari għat-tikketta** Xejn.**2.3. Il-perikli l-oħra**

Din it-tahlita ma fihx sustanzi valutati li huma vPvB/PBT b'konformita mar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, Anness XIII. Dan il-prodott ma fihx komponenti kkonsidrati li jxekklu s-sistema endokrina skont l-Artikolu 57(f) ta' REACH jew ir-Regolament (UE) 2017/2100 jew ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2018/605 fil-livelli 0.1% jew oġġla.

TAQSIMA 3: Kompożizzjoni/informazzjoni dwar l-ingredjenti**3.2. Tahlitiet**

Isem il-materjal: NYOGEL 774F-MS

NYOGEL 774F-MS Verżjoni #: 01 Data ta' ħruġ: 15-Novembru-2023

Tagħrif ġenerali

Isem kimiku	%	Nru CAS / Nru EC	Nru ta' Registrazzjoni ta' REACH	Nru tal-Indiċi.	Noti
1-Decene, homopolymer, hydrogenated	10 - < 20	68037-01-4 500-183-1	-	-	
Klassifikazzjoni: Asp. Tox. 1;H304					
1-DODECENE POLYMER WITH 1-DECENE, HYDROGENATED	10 - < 20	151006-60-9 436-190-0	-	-	
Klassifikazzjoni: Asp. Tox. 1;H304					
1-DODECENE, POLYMER WITH 1-DECENE AND 1-OCTENE, HYDROGENATED	10 - < 20	163149-28-8 -	-	-	
Klassifikazzjoni: Asp. Tox. 1;H304					
ALKYLATED DIPHENYLAMINE	< 1	Trade Secret -	-	-	
Klassifikazzjoni: Repr. 2;H361, Aquatic Chronic 3;H412					
Komponenti oħra taħt il-livell ta' rapportaġġ	40 - < 50				

Lista ta' taqsiriet u simboli li jistgħu jintużaw fuq

ATE: Stima ta' Tossicità Akuta.
M: Fattur M
PBT: sustanza persistenti bijoakkumulattiva u tossika.
vPvB: sustanza persistenti ħafna u bijoakkumulattiva ħafna.
Il-konċentrazzjonijiet kollha huwa percentwal skont il-piż għajr meta s-sustanza tkun gass. #: Din is-sustanza ġiet assenjata l-limit(u/i) ta' esponiment fuq il-lant tax-xogħol tal-Unjoni.

Kummenti dwar il-kompożizzjoni It-test komplut tad-dikjarazzjonijiet H huma murija f'taqsima 16.

TAQSIMA 4: Miżuri tal-ewwel għajjnuna

Tagħrif ġenerali	Aċċerta li l-personel mediku ikun konxju tal-materjal involut, u jiehdu prekawzjonijiet biex jipproteġu lilhom infushom.
4.1. Id-deskrizzjoni tal-miżuri tal-ewwel għajjnuna	
Nifs meħud 'il ġewwa	Ċaqlaq għall-arja friska. Sejjaħ tabib jekk is-sintomi jiżviluppaw jew jippersistu.
Kuntatt mal-ġilda	Lahlaħ sew b'ilma u sapun. Gib għal attenzjoni medika jekk irritazzjoni tiżviluppa u tippersisti.
Kuntatt mal-għajnejn	Lahlaħ bl-ilma. Gib għal attenzjoni medika jekk irritazzjoni tiżviluppa u tippersisti.
Ġriġħ	Lahlaħ ħalqek. Sib għajjnuna medika jekk sintomi jseħħu.
4.2. L-iktar sintomi u effetti importanti, kemm akuti kif ukoll irritardjati	L-esponiment jista' jikkaguna irritazzjoni temporanja. Ħmura jew skonfort.
4.3. L-indikazzjoni ta' kwalunkwe attenzjoni medika immedjata u trattament speċjali meħtieġa	Ikkura b'mod sintomatiku.

TAQSIMA 5: Miżuri għat-tifi tan-nar

Perikli ġenerali min-nirien	L-ebda periklu ta' nar jew splużjoni mhux tas-soltu ma hi nnotata.
5.1. Il-mezzi għat-tifi tan-nar	
Il-mezzi adattati għat-tifi tan-nar	Ċpar tal-ilma. Fowm. Trab kimiku xott. Dijossidu tal-karbonju (CO2).
Il-mezzi mhux adattati għat-tifi tan-nar	Tużax ġett tal-ilma bħala teffej tan-nirien, peress li dan jista' jifrex in-nar
5.2. Il-perikli speċifiċi li joriġinaw mis-sustanza jew it-taħlita	Waq t in-nirien, gassijiet ta' periklu għas-saħħa jistgħu jifformaw.
5.3. Il-parir lil min jiġġieled in-nar	
Tagħmir protettiv speċjali għal min jiġġieled in-nar	Tagħmir awtonomu għat-tehid tan-nifs u indumenti protettivi sħaħ għandhom jintlibsu f'każ ta nirien.
Proċeduri speċjali għat-tifi tan-nar	Uża sprej tal-ilma biex tkessaħ kontenituri mhux miftuħa.
Specific methods	Uża tagħmir standard għat-tifi tan-nirien u kkonsidra l-perikli ta' materjali oħra involuti.

TAQSIMA 6: Miżuri għar-rilaxx aċċidentali.

6.1. Il-prekawzjonijiet personali, it-tagħmir protettiv u l-proċeduri ta' emerġenza

Għal persunal li mhuwiex persunal ta' emerġenza Ilbes tagħmir personali protettiv xieraq.

Għal min jintervjeni f'emerġenza Żomm personal mhux meħtieġ 'il bogħod. Għal protezzjoni personali, ara taqsima 8 tal-SDS.

6.2. Il-prekawzjonijiet ambjentali Evita li jiskula ġod-dreġns, fil-korsiji tal-ilma jew fuq l-art.

6.3. Il-metodi u l-materjal għat-trażżin u t-tindif Waqqaf l-influss tal-materjal, jekk dan ikun mingħajr riskju. Segwi l-irkupru tal-prodott, laħlaħ iż-żona bl-ilma.

6.4. Ir-referenza għal taqsimiet oħra Għal protezzjoni personali, ara taqsima 8 tal-SDS. Għal rimi tal-iskart, ara taqsima 13 tal-SDS.

TAQSIMA 7: Ġestjoni u ħżin

7.1. Il-prekawzjonijiet għal ġestjoni bla periklu Evita espożizzjoni prolongata. Fares prattiċi ta' iġene industrijali tajba.

7.2. Il-kundizzjonijiet għal ħżin bla periklu, inkluż kwalunkwe nuqqas ta' kompatibbiltà Aħżen f'kontenitur magħluq sew. Aħżen imbiegħed minn materjal inkompatibbli (ara Taqsima 10 tal-SDS).

7.3. L-użu/użi finali speċifiku/speċifiċi Mhux disponibbli.

TAQSIMA 8: Kontrolli tal-espożizzjoni/il-protezzjoni personali

8.1. Il-parametri ta' kontroll

Limiti ta' esponiment fuq il-lant tax-xogħol L-ebda limiti ta' espożizzjoni mhuma notati għas-sustanz(a/i).

Il-valuri ta' limitu bijoloġiku L-ebda limiti bojoloġiċi ta' espożizzjoni nnotati għas-sustanz(a/i).

Proċeduri rakkomandati ta' monitoraġġ Segwi l-proċeduri ta' monitoraġġ standard.

Livelli derivati li ma jhallux effett (Derived no effect levels, DNELs) Mhux disponibbli.

Koncentrazzjonijiet ta' bla effett previst (PNECs) Mhux disponibbli.

8.2. Il-kontrolli ta' esponiment

Kontrolli xierqa ta' inġinerija Ventilazzjoni ġenerali tajba għandhom jintużaw. Ir-rati ta' ventilazzjoni għandhom jitqabblu mal-kundizzjonijiet. Jekk applikabbli, uża proċess ta' kompartamenti, ventilazzjoni ta' egżost lokali jew kontrolli oħra tal-inġinerija sabiex jinżammu l-livelli fl-arja taħt il-limiti rakkomandati ta' esponiment. Jekk il-limiti ta' esponiment ma jkunux ġew stabbiliti, żomm il-livelli fl-arja f'livell aċċettabbli.

Miżuri individwali ta' protezzjoni, bħalma huwa tagħmir personali protettiv

Tagħrif ġenerali It-tagħmir ta' protezzjoni tal-personel għandu jintgħażel skont l-istandards ta' CEN u f'diskussjoni mal-fornitur tat-tagħmir protettiv tal-personel.

Protezzjoni tal-ġajm/tal-wieċ Ilbes nuċċali ta-sigurtà b'tarki fil-ġenb (jew gogils).

Protezzjoni tal-ġilda

- Protezzjoni tal-id Ilbes ingwanti kimikament reżistenti xierqa.

- Oħra Ilbes ilbies protettiv adattat.

Protezzjoni respiratorja F'każ ta' ventilazzjoni mhix suffiċjenti, ilbes tagħmir tan-nifs xieraq.

Perikli termiċi Ilbes indumenti ta' protezzjoni termali, meta jixraq.



Miżuri ta' iġene

Dejjen osserva l-miżuri xierqa ta' iġene personali, bħal meta tinħasel wara li tkun immanipulajt il-materjal u qabel ma tiekol, tixrob u/jew tpejjep. Bħala rutina aħsel l-indumenti tax-xogħol u t-tagħmir protettiv sabiex tneħħi l-kontaminanti.

TAQSIMA 9: Il-proprjetajiet fiżiċi u kimiċi**9.1. L-informazzjoni dwar il-proprjetajiet fiżiċi u kimiċi bażiċi**

L-istat fiżiku	Solidu.
Formula	Solidu.
Kulur	Mhux disponibbli.
Riħa	Mhux disponibbli.
Il-punt tat-tidwib/il-punt tal-iffriżar	2375 °C (4307 °F) stmat
Il-punt tat-togħlija jew il-punt inizjali tat-togħlija u l-firxa tat-togħlija	450 °C (842 °F) stmat
Il-fjammabbiltà (solidu, gass)	Mhux disponibbli.
Il-punt tal-fjammabbiltà	> 200,0 °C (> 392,0 °F) ASTM D-92
It-temperatura tal-awtofjammabbiltà	Mhux disponibbli.
It-temperatura tad-dikompożizzjoni	Mhux disponibbli.
pH	Mhux disponibbli.
Is-solubbiltà(jiet)	
Solubilità (ilma)	Mhux disponibbli.
Il-koeffiċjent tal-partizzjoni: n-ottanol/ilma	Mhux disponibbli.
Il-pressjoni tal-fwar	0,00001 hPa stmat
Id-densità tal-fwar	Mhux disponibbli.
Id-densità relattiva	Mhux disponibbli.
Il-karatteristiċi tal-partikuli	Mhux disponibbli.

9.2. Informazzjoni oħra

9.2.1. Informazzjoni b'rabta mal-klassijiet ta' periklu fiżiku L-ebda tagħrif addizzjonali rilevanti ma huwa meħtieġ.

9.2.2. Karatteristiċi oħra tas-sikurezza

Densità	0,93 g/cm ³
Proprjetajiet splussivi	Mhux splussiv.
Il-proprjetajiet ossidanti	Mhux ossidizzanti.
Kemm idum tajjeb il-prodott	4 snin
Specific gravity	3,83 stmat

TAQSIMA 10: Stabbiltà u reattività

10.1. Ir-reattività	Il-prodott huwa stabbli u ma jirreaġixx taħt kundizzjonijiet normali ta' użu, ħażna u trasport.
10.2. L-istabbiltà kimika	Il-materjal hu stabbli f'kundizzjonijiet normali.
10.3. Il-possibbiltà ta' reazzjonijiet ta' periklu	Ebda reazzjoni perikoluża magħrufa tat kundizzjonijiet t'użu normali.
10.4. Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu evitati	Kuntatt b'materjali inkompatibbli.
10.5. Il-materjali inkompatibbli	Sustanzi ossidanti qawwija.
10.6. Il-prodotti perikolużi ta' dekompożizzjoni	L-ebda prodott ta' dekompożizzjoni perikoluż mhu magħruf.

TAQSIMA 11: Informazzjoni tossikoloġika

Tagħrif ġenerali Espożizzjoni okkupazzjonali għas-sustanza jew taħlita tista' tikkawża effetti avversi

Informazzjoni dwar rotot probabbli ta' esponiment

Nifs mehud 'il ġewwa	Tehid tan-nifs fit-tul jista' jkun ta' ħsara.
Kuntatt mal-ġilda	Ebda effetti avversi minħabba kuntatt mal-ġilda mhuma mistennija.
Kuntatt mal-ġhajnejn	Kuntatt dirett mal-ġhajnejn jista' jikkaguna irritazzjoni temporanja.
Ġriġ	Jista' jikkaguna skumdità meta jinbela'. Madanakollu, l-ingestjoni mhix mistennija tkun ir-rotta primarja għal esponiment okkupazzjonali.
Sintomi	L-esponiment jista' jikkaguna irritazzjoni temporanja. Ħmura jew skonfort.

11.1. L-informazzjoni dwar effetti tossikoloġiċi

Tossiċità akuta	Mhux magħruf
Korrużjoni/irritazzjoni tal-ġilda	Minħabba nuqqas ta' tagħrif parzjali jew komplut, il-klassifikazzjoni mhix possibbli.
Ħsara/irritazzjoni serja lill-ġhajnejn	Minħabba nuqqas ta' tagħrif parzjali jew komplut, il-klassifikazzjoni mhix possibbli.
Sensitizzazzjoni respiratorja	Minħabba nuqqas ta' tagħrif parzjali jew komplut, il-klassifikazzjoni mhix possibbli
Sensitizzazzjoni tal-ġilda	Minħabba nuqqas ta' tagħrif parzjali jew komplut, il-klassifikazzjoni mhix possibbli.
Mutaġenicità għaċ-ċelloli ġerminali	Minħabba nuqqas ta' tagħrif parzjali jew komplut, il-klassifikazzjoni mhix possibbli.
Karċinoġenicità	Minħabba nuqqas ta' tagħrif parzjali jew komplut, il-klassifikazzjoni mhix possibbli
Tossiċità riproduttiva	Minħabba nuqqas ta' tagħrif parzjali jew komplut, il-klassifikazzjoni mhix possibbli.
Tossiċità speċifika għall-organizmi fil-mira (STOT) - esponiment uniku	Minħabba nuqqas ta' tagħrif parzjali jew komplut, il-klassifikazzjoni mhix possibbli.
Tossiċità speċifika għall-organizmi fil-mira (STOT) - esponiment ripetut	Minħabba nuqqas ta' tagħrif parzjali jew komplut, il-klassifikazzjoni mhix possibbli.
Periklu ta' aspirazzjoni	Minħabba nuqqas ta' tagħrif parzjali jew komplut, il-klassifikazzjoni mhix possibbli
Taħlita kontra informazzjoni dwar is-sustanza	L-ebda tagħrif disponibbli.

11.2 Informazzjoni dwar perikli oħrajn

Proprietajiet li jfixxklus-sistema endokrinali	Dan il-prodott ma fihx komponenti kkonsidrati li jxekklu s-sistema endokrina skont l-Artikolu 57(f) ta' REACH jew ir-Regolament (UE) 2017/2100 jew ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2018/605 fil-livelli 0.1% jew oghla.
Informazzjoni oħra	Mhux disponibbli.

TAQSIMA12: Informazzjoni ekoloġika

12.1. It-tossiċità	Abbażi ta' dejta disponibbli, il-kriterji ta' klassifikazzjoni ma kinux sodisfatti għal periklu lill-ambjent akwatiku.
12.2. Il-persistenza u d-degradabbiltà	L-ebda tagħrif mhu disponibbli fuq id-degradabbiltà tal-ingredjenti fit-taħlita.
12.3. Il-potenzjal bijoakkumulattiv	
Koeffiċjent ta' partizzjoni n-octanol/ilma (log Kow)	Mhux disponibbli.
Fattur ta' bijokoncentrazzjoni (BCF)	Mhux disponibbli.
12.4. Il-mobbiltà fil-ħamrija	L-ebda tagħrif disponibbli.
12.5. Ir-riżultati tal-valutazzjoni PBT u vPvB	Din it-taħlita ma fihiex sustanzi valutati li huma vPvB/PBT b'konformita mar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, Anness XIII.
12.6 Proprietajiet li jxekklu s-sistema endokrinali	Dan il-prodott ma fihx komponenti kkonsidrati li jxekklu s-sistema endokrina skont l-Artikolu 57(f) ta' REACH jew ir-Regolament (UE) 2017/2100 jew ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2018/605 fil-livelli 0.1% jew oghla.
12.7. L-effetti l-oħra ta' ħsara	Mhux mistennija li jkun hemm effetti ambjentali avversi oħrajn (eż. żvojtjar tal-ożonu, potenzjal ta' ħolqien ta' ożonu fotokemikali, disturb endokrinali, potenzjal ta' tishin globali) minn dan il-komponent.

TAQSIMA 13: Kunsiderazzjonijiet ta' rimi

13.1. Il-metodi ta' trattament tal-iskart

Skart residwali	Armi b'mod konformi mar-regolamenti lokali. Reċipjenti vojta jew inforri jistgħu jżommu xi residwi tal-prodott. Dan il-materjal u r-reċipjent tiegħu għandhom jintremew f'manjiera sikura (ara: struzzjonijiet dwar ir-Rimi).
Ippakkjar kontaminat	Peress li kontenituri vojta jista' jkun fadal fihom residwu tal-prodott, segwi t-twissijiet tat-tikketta anke wara li l-kontenitur ikun tbattal. Reċipjenti vojta għandhom jittiehdu f'sit tal-ġestjoni tar-rimi approvat għar-riċiklaġġ jew għar-rimi.
Kodiċi ta' skart tal-UE	Il-kodiċi dwar l-Iskart għandu jiġi assenjat f'diskussjoni bejn l-utent, il-produttur u l-kumpanija tar-rimi tal-iskart.
Metodi ta' rimi/informazzjoni	Igħor u rriklama jew armi f'reċipjenti ssoġillati f'sit tar-rimi tal-l-iskart liċenzjat.
Prekawzjonijiet speċjali	Armi b'mod konformi mar-regolamenti applikabbli.

TAQSIMA 14: Informazzjoni dwar it-trasport

ADR

14.1. - 14.6.: Mhux regolat bħala oġġett perikoluż.

RID

14.1. - 14.6.: Mhux regolat bħala oġġett perikoluż.

ADN

14.1. - 14.6.: Mhux regolat bħala oġġett perikoluż.

IATA

14.1. - 14.6.: Mhux regolat bħala oġġett perikoluż.

IMDG

14.1. - 14.6.: Mhux regolat bħala oġġett perikoluż.

14.7. Trasport marittimu Mhux applikabbli.
bl-ingrossa skont l-istrumenti
tal-OMI

TAQSIMA 15: Informazzjoni regolatorja

15.1. Ir-regolamenti/il-leġiżlazzjoni dwar is-sikurezza, is-saħħa u l-ambjent speċifiċi għas-sustanza jew it-taħlita

Regolamenti tal-UE

Regolament (KE) Nru. 1005/2009 fuq sustanzi li jnaqqsu s-saff tal-ożonu, Anness I u II, kif emendat

Mhux elenkat.

Regolament (UE) 2019/1021 Fuq sustanzi organiċi persistenti li jniggzu (riformulazzjoni), kif emendat

Mhux elenkat.

Regolament (UE) Nru 649/2012 dwar l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta' kimiċi perikolużi, Anness I, Parti 1 kif emendat

Mhux elenkat.

Regolament (UE) Nru 649/2012 dwar l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta' kimiċi perikolużi, Anness I, Parti 2, kif emendat

Mhux elenkat.

Regolament (UE) Nru 649/2012 dwar l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta' kimiċi perikolużi, Anness, Parti 3, kif emendat

Mhux elenkat.

Regolament (UE) Nru 649/2012 dwar l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta' kimiċi perikolużi, Anness V kif emendat

Mhux elenkat.

Regolament (KE) Nru. 166/2006, Anness II Reġistru dwar ir-Rilaxx u t-Trasferiment ta' Inkwinanti, kif emendat

Mhux elenkat.

Regolament (KE) Nru 1907/2006, REACH, Artikolu 59(10) Lista ta' Kandidati kif attwalment ippubblikati minn ECHA

Mhux elenkat.

Awtotizzazzjonijiet

Regolament (KE) Nru. 1907/2006, REACH Anness XIV Sustanzi suġġetti għal awtorizzazzjoni, kif emendat

Mhux elenkat.

Restrizzjonijiet dwar l-użu

Regolament (KE) Nru 1907/2006, Anness XVII ta' REACH Sustanzi suġġetti għal restrizzjoni fit-tqiegħed fis-suq u użu kif emendat.

Mhux elenkat.

Direttiva 2004/37/KE: fuq il-protezzjoni ta' haddiema mir-riskji relatati mal-esponiment għal karċinoġeni u mutaġeni, kif emendat

Mhux elenkat.

Regolamenti oħra tal-UE

Direttiva 2012/18/UE dwar perikli minn incidenti maġġuri li jinvolvu sustanzi perikolużi, kif emendata

Mhux elenkat.

Regolamenti oħra

Il-prodott huwa kklassifikat u tikkettat b'mod konformi mar-Regolament (KE) 1272/2008 (Regolament KTP) kif emendat. Din l-Iskeda ta' Dejta tas-Sigurtà tikkonforma mar-regolamenti ta' Regolament (KE) Nru 1907/2006, kif emendata.

Regolamenti nazzjonali

Segwi r-regolament nazzjonali għal ħidma ma' agenti kimiċi b'konformità ma' Direttiva 98/24/KE, kif emendat

15.2. Il-valutazzjoni tas-sikurezza kimika

Ma saret l-Ebda Stima dwar is-Sigurtà Kimika.

TAQSIMA 16: Informazzjoni oħra

Lista ta' taqsir

ADN: Ftehim Ewropew rigward il-Ġarr Internazzjonali ta' Ogġetti Perikolużi minn Korsiji ta' Ilma fuq l-Art.

ADR: Ftehim Ewropew rigward il-Ġarr Internazzjonali ta' Ogġetti Perikolużi fuq it-Triq.

CAS: Servizz ta' Astratt Kimiku (Chemical Abstract Service).

CEN: Kumitat Ewropew dwar l-Istandardizzazzjoni.

IATA: Assoċjazzjoni Internazzjonali għat-Trasport bl-Ajru (International Air Transport Association).

Kodiċi IBC: Kodiċi Internazzjonali għall-Bini u Tagħmir ta' Bastimenti li Jgħorru Kimiċi Perikolużi f'Mases.

IMDG: (International Maritime Dangerous Goods) Il-Kodiċi Marittimu Internazzjonali dwar Ogġetti Perikolużi.

MARPOL: Konvenzjoni Internazzjonali għall-Prevenzjoni ta' Tniġis minn Bastimenti.

PBT: sustanza persistenti b'joakkumulattiva u tossika.

RID: Regolamenti dwar il-Ġarr Internazzjonali ta' Ogġetti Perikolużi bil-Ferrovija.

STEL: (short term exposure limit) Limitu ta' esponiment għal terminu qasir.

TWA: Medja Piżata bil-Ħin (Time Weighted Average).

vPvB: Persistenti ħafna u b'joakkumulattiv ħafna.

Mhux disponibbli.

Referenzi

Tagħrif dwar il-metodu ta' evalwazzjoni li jwassal għal klassifikazzjoni tat-taħlita

Il-klassifikazzjoni għal perikli fuq is-saħħa u l-ambjent jiġu minn kombinazzjoni ta' metodi ta' kalkolazzjoni u tagħrif minn testijiet, jekk disponibbli.

It-test sħiħ ta' kull dikjarazzjoni H mhix miktuba b'mod sħiħ taħt Sezzjonijiet 2 sa 15

H304 Jista' jkun fatali jekk jinbela' u jidhol fil-pajpijiet tan-nifs.

H361 Suspettat li jagħmel ħsara lill-fertilità jew lit-tarbija li għadha fil-ġuf.

H412 Jagħmel ħsara lill-organizmi akwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.

Informazzjoni dwar revizzjoni

Product and Company Identification: Physical States

Composition / Information on Ingredients: Ingredients

Fire Fighting Measures: Fire & Explosion Properties

Physical & Chemical Properties: Physical & Chemical Properties

L-informazzjoni dwar taħriġ

Segwi l-istruzzjonijiet ta' taħriġ meta tiġġestixxi dan il-materjal.

Rinunzja

Nye Lubricants, Inc. ma jistax jipprevedi l-kundizzjonijiet kollha li din l-informazzjoni u l-prodott, jew il-prodotti ta' manifatturi oħra f'kombinazzjoni ma' dan il-prodott, jista' jintuza. Hija r-responsabilità tal-utent sabiex jiżgura kundizzjonijiet sikuri għall-ġestjoni, il-ħażna u r-rimi ta' dan il-prodott, u sabiex jassumi responsabilità għat-telf, ferriment, ħsara jew spiża dovuta għal użu mhux xieraq. L-informazzjoni fuq il-folja kienet miktuba skont l-aħjar għarfien u esperjenza attwalment disponibbli.