

LISTAHAN NG IMPORMASYON SA KALIGTASAN



1. Pagkakakilanlan

Ghs Pagkakakilanlan Ng Produkto	NYOGEL 783H	
Iba Pang Mga Paraan Ng Pagkakakilanlan		
Produkto Kodigo	NYOGEL 783H	
Nirerekomendang Paggamit Ng Kemikal At Mga Restriksiyon Sa Paggamit		
Rekomendadong Gamit	Lubricating Oil	
Nirerekomendang Restriksiyon	Hindi Kilala.	
Impormasyon Ng Gumagawa/importer/supplier/distributor		
Tagagawa		
Pangalan Ng Kumpanya	Nye Lubricants, Inc. A Member of the FUCHS Group	
Tirahan	12 Howland Road Fairhaven, MA 02719 Estados Unidos	
Telepono	+1-508-996-6721	
Website	www.nyelubricants.com	
E-mail	sds@fuchs.com	
Numero Ng Telepono Sa Oras Ng Emerhensya:	Americas	+1 760 476 3961
	Europa	+1 760 476 3962
	Asia Pasipiko	+1 760 476 3960
	Access Code	334212

2. Pagkilala Sa (Mga) Peligro

Mga Pisikal Na Panganib	Hindi Nauri.
Mga Panganib Sa Kalusugan	Hindi Nauri.
Mga Panganib Sa Kapaligiran.	Hindi Nauri.
Mga Elemento Ng Etiketa	
Simbolo Ng Peligro	Wala.
Panghudyat Na Salita	Wala.
Pahayag Ng Panganib	Ang halo ay hindi tumutugon sa mga pamantayan sa pag-uuri.
Pag-iingat Na Pahayag	
Pagpigil	Sundin ang mabuting pamamaraan sa industrial hygiene.
Tugon	Maghugas ng kamay matapos hawakan.
Pag-iimbak	Itago malayo sa mateyales na hindi kabagay.
Pagtatapon	Itapon ang mga basura at labi alinsunod sa mga lokal na kinakailangan ng mga awtoridad.
Iba Pang Peligro Na Hindi Nagreresulta Sa Pag-uuri	Hindi Kilala.
Karagdagang Impormasyon	Wala.
Pambansa/lokal Na Impormasyon	Hindi Magagamit.

3. Komposisyon/impormasyon Ng Mga Sangkap

Mga Halo

Ang Mga Sangkap Ay Hindi Mapanganib O Mababa Sa Taas Na Itinakdang Kailangang Ipaalam.

4. Pamamaraang Pangunang-lunas

Paglanghap	Ilikas sa may sariwang hangin. Tumawag sa manggagamot kung lumala o patuloy ang mga sintomas.
Pagkadikit Sa Balat	Hugasan ng tubig at sabon. Humingi ng atensiyong medikal kung magkakaroon at mananatili ang iritasyon.
Pagsaling Sa Mata	Banlawan ng tubig. Humingi ng atensiyong medikal kung magkakaroon at mananatili ang iritasyon.

Paglunok	Magmumog. Humingi ng atensiyong medikal kung may lumabas na sintomas.
Mga Pinakamahalagang Sintomas/epekto, Malubha At Naaantala	Ang pagkalapat sa mata ay maaaring maging sanhi ng pansamantalang iritasyon.
Indikasyon Ng Agarang Medikal Na Atensiyon At Pangangailangan Ng Espesyal Na Paggamot	Gamutin ayon sa sintomas.
Pangkalahatang Impormasyon	Siguraduhin na ang kawaning medikal ay alam ang (mga) materyal na sangkot, at maging maingat upang maprotektahan ang kanilang sarili.

5. Mga Hakbang Sa Pag-apula Ng Apoy

Angkop Na Pampatay Na Bagay	Ulap na tubig. Bula. Pulbos na dry chemical. Carbon dioxide (CO2).
Hindi Wastong Materyal Na Pampatay	Huwag gumamit ng jet ng tubig bilang pamatay-sunog sapagkat ito ay magpapakalat sa sunog.
Mga Espesipikong Panganib Na Nagmumula Sa Kemikal	Mga gas na mapanganib sa kalusugan ay maaaring mabuo kapag may sunog.
Mga Espesyal Na Pamproteksiyong Kagamitan At Pag-iingat Para Sa Mga Bumbero	Dapat magsuot ng self-contained breathing apparatus at buong pananggalang na damit sakaling may sunog.
Kagamitan/mga Instruksyon Sa Pag-apula Ng Apoy	Ilipat ang mga lalagyan mula sa lugar ng sunog kung magagawa ito nang walang panganib.
Mga Espesipikong Paraan	Gumamit ng karaniwang paraan pamatay-sunog at isipin ang panganib ng ibang nasasangkot na materyales.
Mga Pangkalahatang Panganib Ng Apoy	Walang namalas na hindi pangkaraniwang peligro na apoy o pagsabog.

6. Mga Hakbang Sa Pagkakatapon

Mga Personal Na Pag-iingat, Kagamitang Pamproteksiyon At Mga Pamamaraang Pang-emergency	Panatiliing malayo ang mga kawaning hindi kailangan. Para sa personal na proteksyon, tingnan ang seksyon 8 ng SDS.
Mga Paraan At Materyal Sa Pagpigil At Paglilinis	Malaking Tapon: Pigilan ang agos ng materyal, kung ito ay walang panganib. Harangin ang natapong materyal kung maaari. Ipasipsip sa vermiculite, tuyong buhangin o lupa at ilagay sa mga lalagyan. Pagkatapos ng pagbawi ng produkto, hugasan ng tubig ang lugar. Maliit na Tapon: Punasan gamit ang materyal na nakakasipsip (halimbawa: tela, fleece) Linisin nang mabuti ang ibabaw upang matanggal ang natitirang kontaminasyon. Huwag kailanmang ibalik ang mga tapon sa orihinal na mga lalagyan para gamitin itong muli. Para sa pagtatapon ng basura, tingnan ang seksyon 13 ng SDS.
Mga Babala Sa Kapaligiran	Iwasan ang pagpakawala sa mga patuluan, daluyan ng tubig o sa lupa.

7. Paghawak At Pag-iimbak

Mga Pag-iingat Para Sa Ligtas Na Paghawak	Sundin ang mabuting pamamaraan sa industrial hygiene.
Mga Kondisyon Para Sa Ligtas Na Pagtatago, Kasama Ang Anumang Mga Hindi Kabagay	Itago sa lalagyang mahigpit ang pagkasara. Iimbak nang hiwalay sa mga hindi kaayon na materyal (tingnan ang Seksyon 10 ng SDS). Uri ng pag-iimbak (TRGS 510): 12 (Mga likidong hindi nasusunog na hindi pwedeng isama sa alinmang uri ng pag-iimbak sa taas)

8. Mga Kontrol Sa Pagkalantad/personal Na Proteksiyon

Mga Hangganan Sa Pagkalantad Sa Trabaho	Walang Hangganan Ng Pagkalantad Na Napansin Sa (Mga)sahog.
Mga Halaga Ng Haynayanin Na Hangganan	Walang Hangganan Ng Haynayaning Pagkalantad Na Napansin Sa Mga (Mga)sahog.
Mga Angkop Na Engineering Control	Dapat gumamit ng mabuting general ventilation. Ang mga bilis ng bentilasyon ay kailangang nakatugma sa mga kondisyon. Kung akma, gumamit ng enclosure sa mga proseso, lokal na exhaust ventilation, o ibang mga kontrol sa inhenyeriya upang mapanatiling mababa ang antas ng nasa hangin sa mga recommended exposure limit. Kung ang mga exposure limit ay hindi pa naitatag, panatilihin ang antas ng nasa hangin sa katanggap-tanggap na antas.
Mga Pansariling Pamamaraan Pamproteksyon, Kagaya Ng Personal Na Gamit Pamproteksyon	
Proteksyon Ng Mata/mukha	Magsuot ng safety glasses na may mga side shield (o goggles).

Proteksyon Sa Balat
Proteksyon Ng
Kamay

Iba

Proteksyon Ng
Respiratoryo

Mga Peligro Sa Init



Magsuot ng angkop na guwantes na hindi tinatablan ng kemikal.

Magsuot ng angkop na protektibong damit.

Kapag walang sapat na bentilasyon, magsuot ng angkop na kagamitang pangrespiratoryo.

Magsuot ng angkop na thermal na damit pamproteksyon, kapag kinakailangan.

Mga Pangkaraniwang
Konsiderasyon Sa Kalinisan

Parating gawin ang mga pamamaraan sa mahusay na personal na kalinisan, tulad ng paghuhugas matapos hawakan ang materyal at bago kumain, uminom at/o manigarilyo. Regular na labhan ang damit at gamit pamproteksiyon para maalís ang kontaminasyon.

9. Mga Katangiang Kemikal At Pisikal

Anyo

Pisikal Na Estado

Likido.

Anyo

Likido. Semi-solid

Kulay

Abo.

Amoy

Walang Makukuha.

Threshold Ng Amoy

Walang Makukuha.

Ph

Walang Makukuha.

Puntong Natutunaw/puntong
Namumuo

Walang Makukuha.

Inisyál Na Boiling Point At
Boiling Range

Walang Makukuha.

Puntong Kumukislap

315.0 °C (599.0 °F) ASTM D-92

Bilis Ng Ebaporasyon

Walang Makukuha.

Kakayahang Magliyah
(Solido, Gas)

Hindi angkop.

Mga Upper/lower Flammability O Explosive Limit

Explosive Limit - Mababa
(%)

Walang Makukuha.

Explosive Limit - Mataas
(%)

Walang Makukuha.

Presyon Ng Singaw

Walang Makukuha.

Densidad Ng Singaw

Walang Makukuha.

Matugnay Na Densidad

Walang Makukuha.

(Mga) Kaluswinan

Pagtutunaw (Tubig)

Walang Makukuha.

Partition Coefficient
(N-octanol/water)

Walang Makukuha.

Temperaturang Kusang
Pagliyah

Walang Makukuha.

Temperatura Ng Pagkaagnas

Walang Makukuha.

Lapuyot

Walang Makukuha.

Ibang Impormasyon

Densidad

0.98 g/cm³

Mga Katangiang
Esplosibo

Hindi eksplosibo.

Mga Kakayahang
Mag-oxidize

Hindi oxidizing.

Pour Point

-50 °C (-58 °F)

Shelf Life

4 years

10. Katatagan At Kabalibilusan

Katatagan Ng Kemikal	Ang materyal ay matatag sa mga normal na kondisyon.
Posibilidad Ng Mapanganib Na Mga Reaksyon	Walang batid na mapanganib na reaksiyon sa ilalim ng kondisyon ng normal na paggamit.
Mga Kondisyon Na Dapat Iwasan	Kontak sa mga materyal na hindi kabagay.
Mga Materyal Na Hindi Magkatugma	Matapang na oxidizing agents.
Mga Mapanganib Na Produkto Sa Pagkaagnas	Formaldehyde.
Reactivity	Ang produkto ay matatag at hindi reaktibo sa ilalim ng mga normal na kondisyon ng paggamit, pagtatago at paglilipat.

11. Impormasyon Sa Dalublasunan

Impormasyon Hinggil Sa Mga Pinakamaaaring Daan Ng Pagkalantad

Paglanghap	Walang inaasahang mga masamang epekto dulot ng paglanghap.
Pagkadikit Sa Balat	Walang inaasahang mga masamang epekto dahil sa kontak sa balat
Pagsaling Sa Mata	Ang pagkalapat sa mata ay maaaring maging sanhi ng pansamantalang iritasyon
Paglungok	Inaasahang mababa ang peligro na malunok.
Mga Sintomas Na May Kaugnayan Sa Mga Pisikal, Kemikal At Toksikolohikal Na Katangian	Ang pagkalapat sa mata ay maaaring maging sanhi ng pansamantalang iritasyon.

Impormasyon Sa Mga Toksikolohikal Na Epekto

Malubhang Pagkalason	Walang Makukuha.
Pinsala/iritasyon Ng Balat	Ang matagal na kontak sa balat ay maaaring maging sanhi ng pansamantalang iritasyon.
Malubhang Pinsala Ng Mata/iritasyon Ng Mata	Ang pagkalapat sa mata ay maaaring maging sanhi ng pansamantalang iritasyon.

Pagkasensitibo Ng Sistemang Respiratory O Balat

Respiratory Sensitization	Hindi respiratory sensitizer.
Pagkakaroon Ng Reaksyong Alerdyi Sa Balat	Ang produktong ito ay hindi inaasahang maging sanhi ng pagkasensitibo ng balat.
Germ Cell Mutagenicity	Walang makukuhang datos na magsasabing ang produkto o alinman sa mga laman na higit sa 0.1% ay mutagenic o genotoxic.

Kakayahang Magdulot Ng Kanser

Mga Oel Ng Pilipinas: Kategoriya Ng Carcinogen

Hindi Nakalista.

Kakayahang Makalason Sa Reproduksyon	Ang produktong ito ay hindi inaasahan na magdudulot ng mga epektong reproduktibo o developmental.
Kakayahang Makalason Sa Espesipikong Target Na Organo - Isahang Pagkalantad	Hindi nauri.
Kakayahang Makalason Sa Espesipikong Target Na Organo - Paulit-ulit Na Pagkalantad	Hindi nauri.
Panganib Sa Pagkalanghap	Hindi peligrong ikasasamid.
Talamak Na Mga Epekto	Walang Makukuha.

12. Impormasyon Sa Ekolohiya.

Kakayahang Makalason Sa Ekolohiya	Ang produkto ay hindi klasipikado na peligro sa kapaligiran. Gayunpaman, hindi nito maiwawaksi ang posibilidad na ang malaki o madalas na pagtatapon ay may masama o nakasisirang epekto sa kapaligiran.
Pananatili At Pagkasira	Walang makukuhang datos ukol sa degradability ng mga sangkap ng haluan.
Bioaccumulative Potensyal	Walang makukuhang datos.
Mobility Sa Lupa	Walang makukuhang datos.

Ibang Mga Masamang Epekto Walang iba pang masamang epekto sa kapaligiran (hal. pagkaubos ng ozone, potensyal ng paggawa ng photochemical ozone, endocrine disruption, potensyal ng global warming) na inaasahan mula sa sangkap na ito.

13. Mga Konsiderasyon Sa Pagtatapon

Mga Instruksiyon Sa Pagtatapon Kolektahin at bawiin o itapon na nakalagay sa mga selyadong lalagyan at lisensyadong lugar na tapunan ng basura.

Mga Lokal Na Regulasyon Sa Pagtatapon Itapon nang naayon sa lahat ng mga angkop na regulasyon.

Basura Mula Sa Mga Tira/di-nagamit Na Mga Produkto Itapon ayon sa mga regulasyong lokal. Ang mga bakanteng lalagyan o liners ay maaaring may labi ng produkto. Ang materyal na ito at ang lalagyan nito ay dapat maitapon sa ligtas na paraan (tingnan: Mga Tagubilin sa Pagtatapon).

Kontaminadong Pakete Dahil ang mga basyong lalagyan ay maaaring may naiwang labi, sundin ang mga babala sa etikita kahit wala nang laman ang lalagyan. Ang mga bakanteng lalagyan ay kailangang dalhin sa isang aprubadong lugar sa pangangasiwa ng basura para sa pagreresiklo o pagtatapon.

14. Mga Impormasyon Sa Pagdadala

ADR

Hindi Napangasiwaan Bilang Mapanganib Na Mga Kalakal.

RID

Hindi Napangasiwaan Bilang Mapanganib Na Mga Kalakal.

IATA

Hindi Napangasiwaan Bilang Mapanganib Na Mga Kalakal.

IMDG

Hindi Napangasiwaan Bilang Mapanganib Na Mga Kalakal.

Pagdadala Nang Malakihan Hindi naitaguyod o batid.
Ayon Sa Dugtong Ii Ng Marpol 73/78 At Ang Palahudyatan Ng Ibc

15. Impormasyon Sa Pamamahala

Mga Regulasyong Pangkaligtasan, Pangkalusugan At Pangkapaligiran Na Tiyak Para Sa Produktong Nababanggit

Cco Listahan Ng Kemikal

Hindi Nakapailalim Sa Batas.

Controlled Precursors & Essential Chemicals (Comprehensive Dangerous Drugs Act Ng 2002 (Republic Act 9165), Ayon Sa Mga Pagbabago Sa Pamamagitan Ng Dangerous Drugs Board Regulations)

Hindi Nakalista.

Mga Sustansyang Narkotiko At Psychotropic (Comprehensive Dangerous Drugs Act Ng 2002 (Republic Act 9165), Sa Sinusugan

Hindi Nakalista.

Mga Ozone Depleting Substance (Ods) (Chemical Control Order, Denr Admin. Order No. 2013-25)

Hindi Nakapailalim Sa Batas.

Priority Chemical List (Pcl) (Denr Administrative Order No. 98-58)

Hindi Nakapailalim Sa Batas.

Mga Alituntuning Pang-internasyonal

Kombensyon Sa Stockholm

Hindi Angkop.

Kombensyon Sa Rotterdam

Hindi Angkop.

Montreal Protocol

Hindi Angkop.

Kyoto Protocol

Hindi Angkop.

Kombensyon Sa Basel

Hindi Angkop.

Mga Pandaigdigang Imbentaryo

(Mga) Bansa O Rehiyon	Pangalan Ng Imbentaryo	Nasa Imbentaryo (Oo/hindi)*
Australia	Australian Inventory Of Industrial Chemicals(AICIS)	Oo
Canada	Talaan Ng Mga Sustansyang Lokal (Dsl)	Oo
Canada	Listahan Ng Mga Sustansyang Di-lokal (Nsdl)	Hindi

(Mga) Bansa O Rehiyon	Pangalan Ng Imbentaryo	Nasa Imbentaryo (Oo/hindi)*
Tsina	Inventory Of Existing Chemical Substances In China (Iecsc)	Oo
Europa	Imbentaryo Ng Umiiral Na Mga Kalakaling Sustansyang Kemikal Ng Europa (Einecs)	Hindi
Europa	European List Of Notified Chemical Substances (Elincs)	Hindi
Hapon	Inventory Of Existing And New Chemical Substances (Encs)	Oo
Korea	Existing Chemicals List (Ecl)	Oo
New Zealand	Imbentaryo Ng New Zealand	Oo
Pilipinas	Imbentaryo Ng Mga Kemikal At Mga Sustansyang Kemikal Ng Pilipinas (Piccs)	Oo
Taiwan	Imbentaryo Ng Sustansyang Kemikal Ng Taiwan (Tcsi)	Oo
Estados Unidos & Puerto Rico	Imbentaryo Ng Batas Sa Pamamahala Sa Mga Nakalalasong Sustansya (Tsca)	Oo

*Ang "Oo" Ay Nagsasabi Na Lahat Ng Mga Bahagi Ng Produktong Ito Ay Sumusunod Sa Nga Kinakailangan Ng Imbertaryong Isinagawa Ng (Mga) Bansang Nangangasiwa
Ang "Hindi" Ay Nagpapahiwatig Na Ang Isa O Mahigit Pang Mga Bahagi Ng Produkto Ay Hindi Nakatala O Hindi Saklaw Sa Pagtatala Sa Imbentaryo Na Pinangasiwaan Ng (Mga)bansang Namamahala.

16. Ibang Impormasyon

Petsa Ng Paglathala	24-Setyembre-2020
Petsa Ng Pagbabago	11-Setyembre-2024
Bersyon #	02
Pagtatatuwa	Nye Lubricants, Inc. A Member of the FUCHS Group ay hindi maiipsip ang lahat ng mga kondisyon na maaaring gamitin ang impormasyong ito at produkto, o mga produkto ng ibang mga gumagawa na isinasama sa produkto. Tungkulin ng gumagamit na siguraduhing may ligtas na kondisyon para sa paghahawak, pagtatago at pagtapon ng produkto, at panagutan ang mga pagkawala, pagkapinsala, pagkasira o paggastos dulot ng hindi tamang paggamit. Ang impormasyon sa pahina ay nakasulat batay sa pinakamahusay na kaalaman at karanasan na mayroon sa kasalukuyan.
Impormasyon Sa Pagbabago	Ang Dokumento Ay Dumaan Sa Mahahalagang Pagbabago At Dapat Na Ma-review Ang Kabuuan Nito.